

elleipi



**ellel<sup>ti</sup>pi**

**Elletipi, un nome, una firma,  
una garanzia**

Elletipi inizia la sua attività nel 1954 dedicandosi allo stampaggio delle materie plastiche. Sempre attenta alle evoluzioni del mercato e alle nuove tendenze estetiche, nel corso degli anni l'azienda sceglie di specializzarsi nella produzione di componenti per mobili da cucina. Elletipi, è tra i leader nel settore, si distingue per la ricerca continua di soluzioni tecniche originali dal design innovativo, avvalendosi del reparto interno di sviluppo del prodotto. Alcuni prodotti di questo catalogo sono stati sviluppati con l'architetto Giuseppe Mincolelli di Lineaguida.

**Elletipi, a name, a company de-  
sign, a guarantee**

Elletipi started trading in 1954, dedicating its business activities to plastic moulding. The company has always reacted to market changes and new aesthetic trends, and over the years it decided to specialise in the production of components for kitchen cabinets. Elletipi, a leader in its field, distinguishes itself by the constant search for original technical solutions with innovative design, through the activities of the internal product development department. Some of the products in this catalogue were developed with the architect Giuseppe Mincolelli of "Lineaguida".

**Elletipi, un nombre, una empre-  
sa, una garantía**

Elletipi inicia su actividad en 1954 dedicándose al estampado de los materiales plásticos. Siempre atenta a las evoluciones del mercado y a las nuevas tendencias estéticas, a lo largo de los años la empresa opta por especializarse en la producción de componentes para muebles de cocina. Elletipi, entre los líderes del sector, se distingue por la búsqueda continua de soluciones técnicas originales con un diseño innovador, sirviéndose de un taller interno de fabricación del producto. Algunos productos de este catálogo han sido creados con el arquitecto Giuseppe Mincolelli de Lineaguida.

## Siamo ricchi di attenzioni

Possono sembrare semplici oggetti, ma noi dedichiamo un'estrema attenzione alla loro progettazione per fare la differenza e rendere piacevole e funzionale il loro utilizzo in cucina.

Poiché sappiamo che ogni cucina ha il proprio stile proponiamo soluzioni e finiture diverse dal design classico al moderno.

## We pay a lot of attention

They may look like simple objects, but we dedicate extreme attention to their design to make a difference and make their use in the kitchen pleasant and functional.

Since we know that every kitchen has its own style, we offer solutions and finishes ranging from classic models to modern design.

## Nos encantan las atenciones

Pueden parecer objetos simples, pero dedicamos un cuidado extremo a su diseño para marcar la diferencia y hacer que su uso en la cocina resulte agradable y funcional.

Como sabemos que cada cocina tiene su propio estilo, proponemos soluciones y acabados diferentes que van del diseño clásico al moderno.



## Siamo affidabili

La cucina è il luogo più vissuto della casa, dove ci si incontra con la famiglia, gli amici. Per questo anche un semplice accessorio come una pattumiera, un portaposate, uno scolapiatti, racconta chi siamo, del nostro atteggiamento nei confronti dell'ambiente che ci circonda. Da sempre Elletipi è attenta alle esigenze dei propri clienti. Più di 50 anni di esperienza, continui investimenti in tecnologia, formazione del personale, ricerca e sviluppo, questi sono i nostri punti di forza.


## We are reliable

The kitchen is the most lived-in room in the house, where people gather with family and friends. This is why even a simple accessory like a dustbin, a cutlery tray, or a dish drainer, says something about us, about our attitude towards the environment that surrounds us. Elletipi is always attentive to the needs of its customers. More than 50 years' experience, continuous investments in technology, staff training, and research and development; these are our strengths.

## Se puede confiar en nosotros

La cocina es el lugar donde más tiempo se pasa en la casa, donde nos reunimos con la familia, los amigos. Por esto, incluso un simple accesorio como un cubo de basura, una bandeja para cuartos, un escurreplatos, dice quiénes somos, cuál es nuestra actitud con respecto al ambiente que nos rodea. Desde siempre, Elletipi está atenta a las exigencias de sus clientes. Más de 50 años de experiencia, continuas inversiones en tecnología, formación del personal, investigación y desarrollo, éstos son nuestros puntos fuertes.





**Estrazione frontale**  
**Frontal extraction**  
**Extracción frontal**

**Girevole per anta**  
**Swing out for door cabinets**  
**Giratorio para puerta**

**Raccoglitore integrato**  
**Door front fixations**  
**Basura integrada**

**Raccoglitore da cestone**  
**Under drawer wastebins**  
**Basura para distribuidores**

**Portaposate**  
**Cutlery trays**  
**Bandejas para cubiertos**

**Scolapiatti**  
**Dish drainers**  
**Escurreplatos**

**Contenitori**  
**Bins**  
**Contenedores**

**Accessori**  
**Accessories**  
**Accesorios**



Inconfondibile sistema ad estrazione totale per la raccolta differenziata dal design originale.  
Accurato studio di linee e forme per un prodotto perfettamente ergonomico e di facile utilizzo, nato dalla collaborazione con "Lineaguida".

A unique system for complete removal of waste that needs to be separated, with an original design. Careful study of the design and shapes to make a product that is totally ergonomic and easy to use, developed in collaboration with "Lineaguida".

Inconfundible sistema de extracción total para la recogida selectiva de original diseño.  
Esmerado estudio de líneas y formas para un producto perfectamente ergonómico y de fácil uso, nacido de la colaboración con "Lineaguida".



## City

### Caratteristiche:

1. Prodotto in plastica completamente riciclabile.
2. Guide ad estrazione totale in metallo.
3. Fornito in 3 larghezze e 2 profondità.
4. Sportello a ribalta, unico nel suo genere, per gettare i rifiuti di piccole dimensioni.
5. Ripiano superiore utilizzabile come portaoggetti (detersivi, spugne...).
6. Tutte le pattumiere sono dotate di un secchio con coperchio con filtro antiodore (rigenerabile con lavaggio fino a 50 volte).
7. Fianco sagomato salva spazio.
8. Semplicità di installazione con solo 4 viti.

### Features:

1. Fully recyclable plastic product.
2. Runners and extraction device made only of metal.
3. Supplied in 3 widths and 2 depths.
4. A unique hatch with a flap to dispose of small pieces of waste.
5. Upper shelf that can be used to keep objects (detergents, sponges, etc.).
6. All the bins have a bucket and a lid with an odour filter (which can be regenerated by washing for up to 50 times).
7. Space saving shaped side.
8. Easy to assemble with just 4 screws.

### Características:

1. Producto de plástico completamente reciclable.
2. Guías de extracción total de metal.
3. Se entrega en 3 anchos y 2 profundidades.
4. Puerta con solapa, única en su género, para tirar los desechos de pequeño tamaño.
5. Tabla superior que se puede usar como porta-objetos (detergentes, estropajos...).
6. Todos los cubos de basura llevan un cubo con tapa y filtro anti-olor (regenerable con lavado hasta 50 veces).
7. Lado moldeado para ahorrar espacio.
8. Instalación simple con sólo 4 tornillos.



# City



**Fianco sagomato salva spazio.**  
Space saving shaped sides.  
Lado moldeado para ahorrar espacio.

**Sportello a ribalta per rifiuti di piccole dimensioni.**  
A hatch which flips open for the disposal of small waste.  
Puerta con solapa para desechos de tamaño pequeño.

**Vaschetta superiore utilizzabile come portaoggetti.**  
Upper tray for holding objects.  
Cubeta superior utilizable como portaobjetos.

|    |           | Art. | 280 | 350 | 520 | 420 | 470 | 440 | 8 | 12  | 18  | Filter | Pag. |
|----|-----------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|--------|------|
| 40 | PTA 3040A | .    |     |     |     |     |     |     | . | .   | .   | .      | 15   |
|    | PTA 3045A | .    |     |     |     |     |     |     | . | .   | .   | .      | 15   |
|    | PTA 3045B | .    |     |     |     |     |     |     | . | .   | 2x• | .      | 15   |
|    | PTA 3045C | .    |     |     |     |     |     |     | . | 3x• | .   | .      | 15   |
| 45 | PTA 4040A | .    |     |     |     | .   |     |     | . | .   | .   | .      | 15   |
|    | PTA 4040B | .    |     |     |     | .   |     |     | . | 3x• | .   | .      | 16   |
|    | PTA 4045A | .    |     |     |     |     | .   |     | . | 2x• | .   | .      | 16   |
|    | PTA 4045B | .    |     |     |     |     | .   |     | . |     | 2x• | .      | 16   |
|    | PTA 4045C | .    |     |     |     |     |     | .   | . | 4x• | .   | .      | 16   |
| 60 | PTA 5040A |      |     | .   | .   | .   |     |     | . | 2x• | 2x• | .      | 16   |
|    | PTA 5045A |      |     | .   |     |     | .   |     | . | 4x• | .   | .      | 17   |
|    | PTA 5045B |      |     | .   |     |     | .   |     | . | 2x• | 2x• | .      | 17   |
|    | PTA 5045C |      |     | .   |     |     | .   |     | . | 2x• | .   | .      | 17   |



# City





Disponibile in tre larghezze 28 cm. 35 cm. 52 cm. e due profondità 42 cm. e 47 cm.

Available in three widths 28 cm, 35 cm, 52 cm and two depths 42 cm. and 47 cm.



Disponible en tres anchos 28 cm. 35 cm. 52 cm. y dos profundidades 42 cm. y 47 cm.





PTA 3040A





PTA 3045A



PTA 3045B



PTA 3045C




PTA 4040A



PTA 4040B




8 8 8



PTA 4045A




8 8 18



PTA 4045B




18 18



PTA 4045C




8 8 8 8




PTA 5040A




12 12 8 8



PTA 5045A



h.44




p.47


l.52



PTA 5045B



h.44




p.47


l.52



PTA 5045C




h.44



p.47

l.52



Sistema ad estrazione totale in alluminio anodizzato per la raccolta differenziata. Design lineare, cura nei dettagli, attenta scelta di finiture e accoppiamenti, per un prodotto elegante e raffinato.

A total extraction system in anodized aluminium for the separate collection of waste. Linear design, attention to detail, careful selection of finishes and couplings, for an elegant and refined product.

Sistema de extracción total de aluminio anodizado para la recogida selectiva. Diseño lineal. Detalles cuidados, esmerada elección de los acabados y los acoplamientos, para un producto elegante y refinado.



## Street

### Caratteristiche:

1. In alluminio anodizzato completamente riciclabile
2. Guide invisibili in metallo ad estrazione totale con ritorno.
3. Fornito in differente larghezze, altezze e profondità.
4. Semplicità di installazione con solo 4 viti.
5. Tutte le pattumiere sono dotate di un secchio con coperchio con filtro antiodore (rigenerabile con lavaggio fino a 50 volte).

### Features:

1. In completely recyclable anodized aluminium.
2. Fully extractable invisible metal runners with return.
3. Supplied in different widths, heights and depths.
4. Easy to assemble with just 4 screws.
5. All the bins have a bucket which has a lid with an odour filter (which can be regenerated by washing for up to 50 times).

### Características:

1. En aluminio anodizado completamente reciclable.
2. Guías invisibles de metal de extracción total con retorno.
3. Se entrega en diferentes anchos, alturas y profundidades.
4. Instalación simple con sólo 4 tornillos.
5. Todos los cubos de basura llevan un cubo con tapa y filtro anti-olor (regenerable con lavado hasta 50 veces).



# Street



Guide invisibili ad estrazione totale con ritorno. Sistema di fissaggio con solo 4 viti.  
Fully extractable invisible runners with return. Assembly system with just 4 screws.  
Guías invisibles de extracción total con retorno. Sistema de fijación con sólo 4 tornillos.

Sportello in alluminio con finiture di precisione.  
Aluminium door with fine finishing.  
Puerta de aluminio con acabado de precisión.

Un prodotto elegante e raffinato dal design lineare.  
An elegant and refined product with a linear design.  
Un producto elegante y refinado con diseño lineal.




| cm. | Art.          | 260 | 330 | 480 | 440 | 490 | 420 | 8 | 12  | 18  | Acc. | Pag. |
|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|------|------|
| 40  | PA2 AL424326A | .   |     |     |     |     |     | . | .   | .   | .    | 22   |
|     | PA2 AL424826A | .   |     |     |     |     |     | . | .   | .   | .    | 22   |
|     | PA2 AL424826B | .   |     |     |     |     |     | . | .   | 2x• | .    | 22   |
|     | PA2 AL424833A | .   |     |     |     |     |     | . | 2x• | .   | .    | 22   |
|     | PA2 AL424833B | .   |     |     |     |     |     | . | .   | 2x• | .    | 22   |
| 60  | PA2 AL424348A |     | .   |     | .   |     |     | . | 2x• | 2x• | .    | 23   |
|     | PA2 AL424848A |     | .   |     | .   |     |     | . | 2x• | .   | .    | 23   |
|     | PA2 AL424848B |     | .   |     | .   |     |     | . | 4x• | .   | .    | 23   |



PA2 AL424326A






12 8

h.42  
p.44  
l.48

PA2 AL424348A






18 8

h.42  
p.49  
l.48

PA2 AL424848A




12 12

h.42  
p.49  
l.48

PA2 AL424848B




18 8 8




PA2 AL424833B



18 18





Sistema in Acciaio Inox lucido (AISI430) ad estrazione totale per la raccolta differenziata. Le linee essenziali e rigorose rivelano il design ricercato e l'attenzione ai particolari.

System in polished stainless steel (AISI430) which is fully extractable for separate waste collection. The essential and rigorous shape reveals the refined design and attention to detail.

Sistema de Acero Inoxidble lúcido (AISI430) de extracción total para la recogida selectiva. Las líneas esenciales y rigurosas revelan el diseño rebuscado y la atención a los detalles.



## Road

### Caratteristiche:

1. Prodotto in acciaio inox completamente riciclabile
2. Guide ad estrazione totale in metallo.
3. Fornito in differenti larghezze, altezze e profondità.
4. Ripiano superiore utilizzabile come portaoggetti (detersivi, spugne etc.).
5. Semplicità di installazione con solo quattro viti
6. Finiture in acciaio inox lucido.

### Features:

1. Completely recyclable stainless steel product.
2. Fully extractable metal runners.
3. Supplied in different widths, heights and depths.
4. Upper shelf that can be used to keep objects (detergents, sponges, etc.).
5. Easy to assemble with just 4 screws.
6. Finishings in polished stainless steel.

### Características:

1. Producto de acero inoxidable completamente reciclable.
2. Guías de extracción total en metal.
3. Se entrega en diferentes anchos, alturas y profundidades.
4. Tabla superior que se puede usar como porta-objetos (detergentes, estropajos, etc.).
5. Instalación simple con sólo 4 tornillos.
6. Acabado en acero inoxidable lúcido.



# Road



Piano contenitore porta oggetti

Shelf for containing objects.

Plano contenedor porta-objetos

Maniglia di apertura con facile presa  
Easy grip handle for opening  
Asa de apertura fácil de coger

Struttura in acciaio inox lucido  
Frame in polished stainless steel  
Estructura en acero inoxidable lúcido

Guida in acciaio ad estrazione totale con ritorno  
Fully extractable stainless steel runners with return  
Guía de acero de extracción total con retorno



Guida in acciaio ad estrazione totale con ritorno. Sistema di fissaggio con 4 viti.  
Fully extractable stainless steel runners with return. Assembly system with 4 screws.  
Guía de acero de extracción total con retorno. Sistema de fijación con 4 tornillos.

Ripiano utilizzabile come portaoggetti.  
Shelf for containing objects.  
Tabla utilizable como porta-objetos.

Maniglia con facile presa.  
Easy grip handle.  
Asa fácil de coger



| cm.<br>mm. | Art.     | 260 | 340 | 370 | 410 | 480 | 270 | 320 | 370 | 470 | 330 | 390 | 490 | 8 | 12  | 18  | 24   | Autom | Pag. |
|------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|------|-------|------|
| 40         | PA5 A3   | .   |     |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .   |   |     |     | .    | sr    |      |
|            | PA5 A4   | .   |     |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .   |   |     |     | .    | sr    |      |
|            | PA5 A6   | .   |     |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .   |   |     |     | .    | sr    |      |
|            | PA5 C10  | .   |     |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .   |   |     | .   | 28   |       |      |
|            | PA5 D14  | .   |     |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .   |   |     | .   | 28   |       |      |
|            | PA5 D17  | .   |     |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .   |   |     | 2x• | 28   |       |      |
| 50         | PA5 E19  |     |     |     | .   |     |     |     |     | .   |     | .   | .   |   | .   | .   | FIMO | sr    |      |
|            | PA5 E21  |     |     |     | .   |     |     |     |     | .   |     | .   | .   |   | 2x• | 2x• | 28   |       |      |
|            | PA5 T29  |     |     |     | .   |     |     |     |     | .   |     | .   | .   |   | .   | .   | sr   |       |      |
| 60         | PA5 T31  |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     |     | .   | .   |   | 2x• |     | sr   |       |      |
|            | PA5 T33  |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     |     | .   | .   |   | .   | •   | sr   |       |      |
|            | PA5 F25  |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .   | .   | .   |   | 4x• |     | 28   |       |      |
| 45         | I625/1/L | .   |     |     |     |     | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   |   |     |     | .    | 29    |      |
|            | I625/2/G |     | .   |     |     |     |     |     |     | .   | .   | .   | .   |   |     | 2x• |      | 29    |      |
|            | I625/2/T |     | .   |     |     |     | .   |     |     | .   | .   | .   | .   |   | 2x• |     | 29   |       |      |
|            | I625/3   |     | .   |     |     |     |     |     |     | .   | .   | .   | .   |   | 2x• |     | 29   |       |      |
|            | I625/4   |     | .   |     |     |     |     |     |     | .   | .   | .   | .   |   | 4x• |     | 29   |       |      |



PA5 C 10



18 8



40 18





1625/1/L



PA5 D 14



18 8 8





1625/2/T



PA5 D 17



18 18





1625/2/G



PA5 E 21



12 12 8 8





1625/3



PA5 F 25



12 12 12 12



1625/4



Linea di pattumiere da base realizzate in filo di acciaio cromato per raccolta differenziata. Offre un'ampia gamma di soluzioni utilizzando i secchi della serie CoverBox.

A dustbin product line made of chromed steel wire for the separate collection of waste. It offers a wide range of solutions using the Coverbox series buckets.



## Ecofil

### Caratteristiche:

1. Struttura in filo di acciaio cromato riciclabile.
2. Guide ad estrazione totale in acciaio.
3. Fornito in differenti larghezze, altezze e profondità.
4. Varie combinazioni di secchi della serie CoverBox.
5. Facile da pulire.
6. Semplicità di installazione con l'utilizzo di sole 4 viti.

### Features:

1. Frame made of recycled chromed steel wire.
2. Full extraction runners made of steel.
3. Supplied in different widths, heights and depths.
4. Various combinations of Coverbox series buckets.
5. Easy to clean.
6. Easy to assemble with just 4 screws.

### Características:

1. Estructura de alambre de acero cromado reciclable.
2. Guías de extracción total de acero.
3. Se entrega en diferentes anchos, alturas y profundidades.
4. Varias combinaciones de cubos de la serie CoverBox.
5. Fácil de limpiar.
6. Instalación simple usando sólo 4 tornillos.



# Ecofil



Facile installazione con 4 viti  
Easy to assemble with 4 screws  
Instalación fácil con 4 tornillos



Guida ad estrazione totale  
Runners for full extraction  
Guía de extracción total

30  
40  
30  
40  
45





|    | Art.      | 230 | 300 | 36 | 410 | 365 | 405 | 505 | 8 | 12 | 18 | 24  | Pag. |
|----|-----------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|---|----|----|-----|------|
| 30 | PF01 34A1 | .   |     |    | .   |     |     | .   |   |    |    |     | 34   |
|    | PF01 34A2 | .   |     |    | .   |     |     | .   |   |    |    |     | 34   |
|    | PF01 34A3 | .   |     |    | .   |     |     | .   |   |    |    |     | 34   |
| 40 | PF01 34B1 | .   |     |    | .   |     |     | .   |   |    |    |     | 34   |
|    | PF01 34B2 | .   |     |    | .   |     |     | .   |   |    |    |     | 34   |
| 30 | PF01 34C1 | .   |     |    | .   |     |     | .   |   |    |    |     | 35   |
|    | PF01 34C2 | .   |     |    | .   |     |     | .   |   |    |    |     | 35   |
|    | PF01 44A1 | .   |     |    | .   |     |     | .   |   |    |    |     | 35   |
| 40 | PF01 44B1 | .   |     |    | .   |     |     | .   |   |    |    |     | 35   |
|    | PF01 44B2 | .   |     |    | .   |     |     | .   |   |    |    |     | 35   |
| 45 | PF02A     |     |     | .  | .   | .   | .   |     |   |    |    | 2x+ | sr   |
|    | PF02B     |     |     | .  | .   | .   | .   |     |   |    |    | 2x+ | sr   |



PF01 34A1





18 8



PF01 34C1





12 12



PF01 34C2





8 8 8



PF01 44A1





18 8 8



PF01 44B1




18 18



PF01 44B2

Linea di pattumiere per la raccolta differenziata ad estrazione a carrello. Apertura automatica del coperchio all'estrazione.

Ampia scelta di finiture in plastica, acciaio inox, alluminio o lamiera pre-verniciata bianca. Disponibili in più moduli (da 1 a 4 secchi).



A dustbins product line for the separate collection of waste with an extractable basket. Automatic opening of the lid when the bin is extracted.

Wide choice of finishes: plastic, stainless steel, aluminium or white pre-painted steel. Available in a number of modules (with from 1 to 4 buckets).



## Tower

### Caratteristiche:

1. Prodotto in materiali completamente riciclabile.
2. Guide nascoste e ad estrazione totale in metallo.
3. Fornito in differente larghezze, altezze e profondità.
4. Semplicità installazione con solo 4 viti.

### Features:

1. Product made of fully recyclable materials.
2. Hidden metal runners for full extraction.
3. Supplied in different widths, heights and depths.
4. Easy to assemble with only 4 screws.

### Características:

1. Producto en materiales completamente reciclables.
2. Guías ocultas y de extracción total en metal.
3. Se entrega en diferentes anchos, alturas y profundidades.
4. Instalación simple con sólo 4 tornillos.



# Tower



Finitura in alluminio goffrato  
Chequered aluminium finish  
Acabado en aluminio cuadriculado



Finitura in plastica  
Plastic finish  
Acabado en plástico



Finitura in acciaio inox  
Stainless steel finish  
Acabado en acero inoxidable



|    | Cod. Art.       | 245 | 250 | 340 | 400 | 410 | 460 | 375 | 395 | 410 | 8   | 10 | 16 | 17 | 18 | Pag. |
|----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|------|
| 30 | PAI609/1        |     | .   |     |     |     |     |     | .   |     |     |    |    |    |    | 40   |
|    | PAL609/1ALL.    |     | .   |     |     | .   |     |     | .   |     |     |    |    |    |    | 40   |
|    | PAL609/1        | .   |     |     |     | .   |     |     | .   |     |     |    |    |    |    | 40   |
|    | PAP609/1        |     | .   |     | .   |     |     |     | .   |     |     |    |    |    |    | 40   |
|    | I624            | .   |     |     | .   |     |     | .   | .   |     |     |    |    |    |    | 40   |
|    | PAI605/1        |     | .   |     |     |     |     | .   |     |     |     | .  | .  |    |    | 41   |
|    | PAI605/1 GM     | .   |     |     |     |     |     | .   |     |     |     | .  | .  |    |    | sr   |
|    | PAL605/1        | .   |     |     |     | .   |     |     | .   |     |     | .  | .  |    |    | 41   |
|    | PAL605/1 GM     | .   |     |     |     | .   |     |     | .   |     |     | .  | .  |    |    | sr   |
|    | PAL605/1ALL.    | .   |     |     |     | .   |     |     | .   |     |     | .  | .  |    |    | 41   |
| 40 | PAL605/1 ALL GM | .   |     |     | .   |     |     | .   |     |     |     | .  | .  |    |    | sr   |
|    | PAP605/1        | .   |     |     |     | .   |     |     | .   |     |     | .  | .  |    |    | 41   |
|    | PAP605/1 GM     | .   |     |     |     | .   |     |     | .   |     |     | .  | .  |    |    | sr   |
|    | PA700           |     | .   |     |     | .   |     | .   |     |     | 2x* |    |    |    |    | 41   |
|    | PA701           |     | .   |     |     | .   |     | .   |     |     | 4x* |    |    |    |    | 42   |
|    | PA702           |     | .   |     |     | .   |     | .   |     |     |     |    |    |    |    | 42   |
|    | PA710           |     | .   |     |     | .   |     | .   |     |     |     |    |    |    |    | 42   |
|    | PA711           |     | .   |     |     | .   |     | .   |     |     | 2x* |    |    |    |    | 42   |
|    | PA712           |     | .   |     |     | .   |     | .   |     |     | 4x* |    |    |    |    | 42   |
|    | PA740           |     | .   |     |     | .   |     | .   |     |     | 2x* |    |    |    |    | 43   |
|    | PA741           |     | .   |     |     | .   |     | .   |     |     | 4x* |    |    |    |    | 43   |
|    | PA742           |     | .   |     |     | .   |     | .   |     |     |     |    |    |    |    | 2x*  |



PAI609/1



17



Disponibile anche in versione con guide in metallo PAI605/1 GM  
Also available with PAI605/1 GM metal runners  
Disponible también con guías de metal PAI605/1 GM





PAI605/1

PAL609/1



17



Disponibile anche in versione con guide in metallo PAL605/1 GM  
Also available with PAL605/1 GM metal runners  
Disponible también con guías de metal PAL605/1 GM





PAL605/1

PAL609/1 ALL



17



Disponibile anche in versione con guide in metallo PAL605/1 ALL GM  
Also available with PAL605/1 ALL GM metal runners  
Disponible también con guías de metal PAL605/1 ALL GM





PAL605/1 ALL

PAPP609/1



17



Disponibile anche in versione con guide in metallo PAP605/1 GM  
Also available with PAP605/1 GM metal runners  
Disponible también con guías de metal PAP605/1 GM





PAP605/1

I624



17



8 8 18




PA700

PA701




8 8 8 8



PA702




18 18



PA710




18 18



PA711






18 8 8





PA712





8 8 8 8




Versione da fissare sul fondo del cassetto  
Version which can be fixed on the bottom of a drawer  
Versión para fijar en el fondo del distribuidor



Versione da fissare sul fondo del cassetto  
Version which can be fixed on the bottom of a drawer  
Versión para fijar en el fondo del distribuidor



Versione da fissare sul fondo del cassetto  
Version which can be fixed on the bottom of a drawer  
Versión para fijar en el fondo del distribuidor



Pattumiere da inserire nelle basi lavello ad angolo di 1050 x 600 e 1200 x 600.  
Sono caratterizzate da una struttura portante in metallo verniciato e cestini portaoggetti in metallo cromato oltre ai secchi della serie CoverBox.

Dustbins to be fitted in the corner sink unit with 1050x600 and 1200x600 angles.  
They have a painted metal supporting frames and chrome metal baskets for storing objects in addition to the Coverbox series buckets.

Cubos de basura para introducir en la parte baja del fregadero de esquina de 1050x600 y 1200x600.  
Se caracterizan por una estructura portante de metal barnizado y cestos porta-objetos de metal cromado además de los cubos de la serie CoverBox.



## Twist

### Caratteristiche:

1. Struttura autoportante.
2. Facile installazione con l'utilizzo di 12 viti.
3. Estrazione totale con ritorno ammortizzato.
4. Apertura totale in quattro fasi.
5. Secchi della linea CoverBox
6. Facile da pulire

### Features:



1. Self-supporting frame
2. Easy to assemble with 12 screws
3. Full extraction with cushioned return
4. Full opening in four phases
5. Coverbox product line buckets
6. Easy to clean

### Características:

1. Estructura autoportante
2. Fácil instalación usando 12 tornillos
3. Extracción total con retorno amortizado.
4. Apertura total en cuatro fases
5. Cubos de la línea CoverBox
6. Fácil de limpiar



# Twist




|     |            |
|-----|------------|
| C10 | M          |
|     | Acr+Av     |
| 1   | 75X49X31   |
| 16  | 80X120X215 |

|     |    |
|-----|----|
| 105 | H  |
|     |    |
| 1   | 15 |
| 16  | 15 |



PF09 105 - -

PF09 120 - -



Pattumiera girevole per mobili con anta ad estrazione automatica nelle versioni a 1 o 2 secchi.

Swivelling dustbin for cabinets with 1 or 2 buckets versions.

Bote de basura giratorio para muebles con puerta de extracción automática en versiones de 1 o 2 cubos.

# Swing

#### Caratteristiche:

1. Robusto supporto girevole del secchio in acciaio verniciato a polvere.
2. Estrazione automatica collegata all'apertura dell'anta del mobile.
3. Possibilità di montare tutti secchi della serie CoverBox con capacità da 6 a 24 litri
4. Disponibile anche la versione con apertura automatica del coperchio.
5. Possibilità di montare due strutture sovrapposte.
6. Disponibile la versione a 2 secchi.
7. Facile da pulire.

#### Features:


1. Robust swivel bucket made of powder painted steel.
2. Automatic extraction connected to the opening of the cabinet's shutter.
3. Possibility of mounting all of the Coverbox series buckets with capacities from 6 to 24 litres
4. Automatic lid opening version also available.
5. Possibility of mounting two overlapping structures.
6. Two buckets version available.
7. Easy to clean.

#### Características:

1. Sólido soporte giratorio del cubo en acero barnizado a polvo.
2. Extracción automática unida a la apertura de la puerta del mueble.
3. Posibilidad de montar todos los cubos de la serie CoverBox con capacidad de 6 a 24 litros
4. Disponible también la versión con apertura automática de la tapa.
5. Posibilidad de montar dos estructuras superpuestas.
6. Disponible la versión con 2 cubos.
7. Fácil de limpiar.



# Swing



Possibilità di montare due secchi sovrapposti  
Possibility of mounting two overlapping buckets  
Posibilidad de montar dos cubos superpuestos

|    | Art.        | L.  |     |     |     |     |     |     |     |     |     | AP MAN | AP AUT | Pag. |   |  |    |
|----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|------|---|--|----|
|    |             | 330 | 250 | 180 | 420 | 330 | 260 | 450 | 350 | 290 | 230 |        |        |      |   |  |    |
| 40 | PBD AM SP28 |     |     | .   |     |     | .   |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | 54 |
|    | PBD AM SP34 |     |     | .   |     |     | .   |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | 54 |
|    | PBD AA SM28 | .   |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | 54 |
|    | PBD AM SM28 | .   |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | sr |
|    | PBD AA SM34 | .   |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | 54 |
|    | PBD AM SM34 | .   |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | sr |
| 45 | PBD AA SG22 | .   |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | 54 |
|    | PBD AM SG22 | .   |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | sr |
|    | PBD AA SG28 | .   |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | 53 |
|    | PBD AM SG28 | .   |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | sr |
|    | PBD AA SG34 | .   |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | 53 |
|    | PBD AM SG34 | .   |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | 53 |
|    | PBD AA SG44 | .   |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | 53 |
|    | PBD AM SG44 | .   |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | 53 |
| 60 | PBD BA SG22 | .   |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | 55 |
|    | PBD BM SG22 | .   |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | sr |
|    | PBD BA SG28 | .   |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | 55 |
|    | PBD BM SG28 | .   |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | sr |
|    | PBD BA SG34 | .   |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | 55 |
|    | PBD BM SG34 | .   |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | sr |
|    | PBD BA SG44 | .   |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | 55 |
|    | PBD BM SG44 | .   |     |     |     | .   |     |     |     | .   |     | .      |        |      | . |  | 55 |



|           |            |      |           |
|-----------|------------|------|-----------|
|           | C10        | P+AV |           |
| 1         | 46X26X34   |      |           |
| 70        | 84X124X240 |      |           |
| <b>45</b> |            |      | <b>24</b> |
|           | C10        | P+AV |           |
| 1         | 46X26X34   |      |           |
| 70        | 84X124X240 |      |           |
| <b>45</b> |            |      | <b>24</b> |
|           | C10        | P+AV |           |
| 1         | 36X26X34   |      |           |
| 84        | 84X124X225 |      |           |
| <b>45</b> |            |      | <b>18</b> |
|           | C10        | P+AV |           |
| 1         | 36X26X34   |      |           |
| 84        | 84X124X225 |      |           |
| <b>45</b> |            |      | <b>18</b> |
|           | C10        | P+AV |           |
| 1         | 30X26X34   |      |           |
| 98        | 84X124X225 |      |           |
| <b>45</b> |            |      | <b>15</b> |


Disponibile anche in versione manuale PBD AM SG28  
Also available in the PBD AM SG28 manual version  
Disponible también en versión manual PBD AM SG28

PBD AA SG22



Disponibile anche in versione manuale PBD AM SG22  
Also available in the PBD AM SG22 manual version  
Disponible también en versión manual PBD AM SG22

12




PBD AA SM34



Disponibile anche in versione manuale PBD AM SM34  
Also available in the PBD AM SM34 manual version  
Disponible también en versión manual PBD AM SM34

12




PBD AA SM28



Disponibile anche in versione manuale PBD AM SM28  
Also available in the PBD AM SM28 manual version  
Disponible también en versión manual PBD AM SM28


10



PBD AM SP34




8



PDB AM SP28



6



C10



P+Av



1



70



84



84



60



24



6



60



24



6



60



18



6



60



15



6



60



12



6



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12



60



12




60



12



**ellelpi**



Linea di pattumiere rotonde fissate direttamente sul fianco del mobile.

A round dustbins product directly mounted on the side of the cabinet.

Línea de cubos de basura redondos fijados directamente a un lado del mueble.



## Ring

### Caratteristiche:

1. Apertura automatica del coperchio all'apertura dell'anta.
2. Disponibile con finiture in acciaio lucido, alluminio quadrettato o plastica (bianco, sabbia, grigio).
3. Facile montaggio
4. Secchi tondi da 10 o 12 litri.
5. Montaggio sul fianco destro o sinistro.

### Features:


1. Automatic lid opening when the door is opened.
2. Available in polished steel finishing, plastic or chequered aluminium (in white, sand, grey).
3. Easy to assemble
4. 10 or 12 litre capacity round bins.
5. Can be mounted the right or left side.

### Características:

1. Apertura automática de la tapa al abrir la puerta.
2. Disponible con acabados en acero lúcido, aluminio cuadriculado o plástico (blanco, arena, gris).
3. Fácil montaje
4. Cubos redondos de 10 o 12 litros.
5. Montaje en el lado derecho o izquierdo.



# Ring





| Art.              | 265 | 265 | 320 | 365 | L. |    | P | Ax+P | Al+P | Pag. |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|---|------|------|------|
|                   |     |     |     |     | 10 | 12 |   |      |      |      |
| PP601/1           | .   | .   | .   | .   | .  | .  | . | .    | .    | 60   |
| PP602/1           | .   | .   | .   | .   | .  | .  | . | .    | .    | 60   |
| PP603/1           | .   | .   | .   | .   | .  | .  | . | .    | .    | 60   |
| PPI606/1          | .   | .   | .   | .   | .  | .  | . | .    | .    | 60   |
| PPI606/1 ALL.     | .   | .   | .   | .   | .  | .  | . | .    | .    | 60   |
| PPI607/1          | .   | .   | .   | .   | .  | .  | . | .    | .    | 61   |
| PPI607/1 12L.     | .   | .   | .   | .   | .  | .  | . | .    | .    | 61   |
| PPI607/1 ALL.     | .   | .   | .   | .   | .  | .  | . | .    | .    | 61   |
| PPI607/1 ALL 12L. | .   | .   | .   | .   | .  | .  | . | .    | .    | 61   |
| PPI608/1          | .   | .   | .   | .   | .  | .  | . | .    | .    | 61   |




PP601/1



10



10





PPI607/1 ALL




PP602/1



10



12






PPI607/1 ALL 12




PP603/1



12



10






PPI607/1



PPI606/1 ALL



10



12





PPI607/1 12L



PPI606/1



10




10



PPI608/1

Coperchio in acciaio inox  
Lid in stainless steel  
Tapa de acero inoxidable



Struttura a telaio da cassetto per la raccolta differenziata. La struttura a telaio si integra perfettamente nei cassetti di tutti i più importanti produttori mondiali, sostituendo il normale fondo in melaminico.

Frame for separate waste collection drawers. The frame fits perfectly in the drawers of all the major manufacturers, replacing the normal melamine bottom.

Estructura de marco de distribuidor para la recogida selectiva. La estructura de marco se integra perfectamente en los distribuidores de todos los productores mundiales más importantes, sustituyendo el fondo normal en melamínico.



## Square

### Caratteristiche:

- La struttura è prodotta in acciaio verniciato a polvere completamente riciclabile
- Il sistema prevede il fissaggio all'anta con la possibilità di registro e un'estrema facilità di montaggio.
- Fornito in differenti larghezze, altezze e profondità.
- Telaio da un unico pezzo di acciaio con finiture accurate

### Features:

- The frame is made of powder painted steel and it is completely recyclable
- The system is provided for fixation on a cabinet door with possibility of register, and it is extremely easy to assemble.
- Supplied in different widths, heights and depths.
- The frame is made from a single piece of steel with excellent finishing.

### Características:

- La estructura se produce en acero barnizado a polvo completamente reciclable
- El sistema prevé la fijación a la puerta con la posibilidad de registro y una extrema facilidad de montaje.
- Se entrega en diferentes anchos, alturas y profundidades.
- Marco en una única pieza de acero con esmerados acabados.



# Square

**Estrema facilità di montaggio, sostituisce il fondo del cassetto**  
**Extremely easy to assemble, it replaces the bottom of a drawer**  
**Extrema facilidad de montaje, sustituye el fondo del distribuidor**

Coperchio con filtro assorbì odori  
*Lid with odour absorbing filter*  
*Tapa con filtro absorbe-olores*

Struttura unica in acciaio verniciato a polvere  
*Unique frame made of powder painted steel*  
*Estructura única en acero barnizado a polvo*

Telaio predisposto per guide Blum, Grass ed Hettich\*  
*Frame designed for Blum, Grass and Hettich\* runners*  
*Marco preparado para guías Blum, Grass y Hettich\**

Sistema per fissaggio all'anta con possibilità di registro  
*System for fixation on a kabinet door with possibility of register*  
*Sistema de fijación a la puerta con posibilidad de registro*



Struttura unica in acciaio verniciato a polvere.  
*Unique frame made of powder painted steel*  
*Estructura única en acero barnizado a polvo*



Telaio predisposto per guide Blum, Grass ed Hettich\*.  
*Structure made for drawer side Blum, Grass and Hettich\**  
*Marco preparado para guías Blum, Grass y Hettich\**



Sistema per fissaggio all'anta con possibilità di registro.  
*System for fixation on a kabinet door with possibility of register*  
*Sistema de fijación a la puerta con posibilidad de registro*




| cm. | Art.         | 190 | 290 | 340 | 490 | 480 | 340 | 440 | 8   | 12  | 24  | Filter | Pag. |
|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|------|
| 30  | PA3 BLC5030A | .   |     |     |     |     | .   | .   | 2x• |     | .   | •      | 66   |
| 40  | PA3 BLC5040A |     | .   |     |     |     |     | .   | .   | •   | .   | •      | 67   |
| 45  | PA3 BLC5045A |     |     | .   |     |     | .   | .   | 2x• |     | .   | •      | 67   |
| 45  | PA3 BLC5045B |     |     | .   |     |     | .   | .   |     |     | 2x• | .      | 67   |
| 60  | PA3 BLC5060A |     |     |     | .   | .   |     | .   | 2x• | 2x• | .   | •      | 67   |
| 60  | PA3 BLC5060B |     |     |     | .   | .   |     | .   | .   | 2x• | .   | •      | 67   |

\*Tutti i marchi citati sono di proprietà delle rispettive aziende.



\*All the trademarks we have mentioned are the property of their respective companies

\*Todas las marcas citadas son propiedad de las respectivas empresas



PA3 BLC5030A





PA3 BLC5040A





PA3 BLC5045A




PA3 BLC5045B



PA3 BLC5060A




PA3 BLC5060B



Sistema estraibile sošpeso da anta  
completo di guide per la raccolta  
differenziata.

Suspended removable system  
with runners slide for the separate  
collection of waste.

Sistema extraíble colgado de la  
puerta con conjunto de guías para  
la recogida selectiva.



## Block

### Caratteristiche:

1. Struttura in acciaio verniciato a polvere con guide ad estrazione totale e ritorno ammortizzato.
2. Disponibile per basi da 450 mm., 500 mm. e 600 mm., profondità 500 mm.
3. Può essere montato all'interno di una base con anta, oppure si può montare l'anta ad estrazione direttamente alla pattumiera con possibilità di registro.
4. Si adatta automaticamente a basi con fianchi da 16, 18 e 19 mm.
5. Guide ad estrazione totale con la chiusura assistita e ammortizzata.
6. La parte superiore svolge la funzione di ripiano permettendo di sfruttare lo spazio per riporre detergivi ed altri oggetti.
7. Capacità di raccolta dei rifiuti fino a 64 litri.
8. Facile da pulire.

### Features:

1. Powder painted steel frame with runners for full extraction and soft closing.
2. Available for bases of 450 mm, 500 mm, and 600 mm, depth 500 mm.
3. Assembled on the inside of a cabinet with a door, or an extractable door where the dustbin is situated with a register.
4. It automatically adapts to bases with 16, 18 and 19 mm sides.
5. Runners for full extraction with and soft closed.
6. The upper part performs the function of a shelf, giving you space for storing detergents and other objects.
7. Waste collection capacity of up to 64 litres.
8. Easy to clean.

### Características:

1. Estructura en acero barnizado a polvo con guías de extracción total y retorno amortizado.
2. Disponible para bases de 450mm., 500mm. y 600mm., profundidad 500mm.
3. Se puede montar dentro de una base con puerta, o bien se puede montar la puerta de extracción directamente en el cubo de basura con posibilidad de registro.
4. Se adapta automáticamente a bases con lados de 16, 18 y 19mm.
5. Guías de extracción total con el cierre asistido y amortizado.
6. La parte superior realiza la función de tabla permitiendo disfrutar el espacio para poner detergentes u otros objetos.
7. Capacidad de recogida de desechos de hasta 64 litros.
8. Fácil de limpiar.






Guide ad estrazione totale con la chiusura assistita e ammortizzata

*Full extraction runners with soft closing*


*Guías de extracción total con cierre asistido y amortizado*



## Block



|           | Art.      | mm. |     | mm. |     | L. | AP MAN | AP AUT | Filter | Pag. |
|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|----|--------|--------|--------|------|
|           |           | 414 | 464 | 564 | 480 |    |        |        |        |      |
| <b>45</b> | PBF 5045A | .   |     |     | .   | .  | 2x•    | .      | .      | 72   |
|           | PBF 5045B | .   |     |     | .   | .  | 2x•    | .      | .      | 73   |
| <b>50</b> | PBF 5050A |     | .   |     | .   | .  | 2x•    | .      | .      | 73   |
|           | PBF 5050B |     | .   |     | .   | .  | 2x•    | .      | .      | 73   |
| <b>60</b> | PBF 5060A |     |     | .   | .   | .  | 2x•    | 2x•    | .      | 73   |
|           | PBF 5060B |     |     | .   | .   | .  | 2x•    | 2x•    | .      | 73   |



**Guide per il montaggio su base di 50 cm.**  
*Runners for a 50 cm base.*  
*Guías para el montaje en base de 50cm*



**Si adatta automaticamente a basi con fianchi da 16, 18 e 19 mm.**  
*It adapts automatically to bases with 16, 18 and 19 mm sides.*  
*Se adapta automáticamente a bases con lados de 16, 18 y 19mm.*



PBF 5045A




24 24



24 24 8 8

PBF 5060B




PBF 5045B

PBF 5050A

PBF 5050B

PBF 5060A

PBF 5060B



La soluzione ideale per organizzare lo spazio nel cassetto alto del sotto-lavello.

The ideal solution to organize the space in the top drawer under the sink.

La solución ideal para organizar el espacio en el cajón alto debajo del fregadero.

## Form

### Caratteristiche:

1. Caratterizzato da un struttura auto-portante in metallo verniciato.
2. La struttura si integra completamente con le sponde del cassetto.
3. Viene fornito completo di vassette in plastica e divisorii in metallo, posizionabili secondo le esigenze.
4. Disponibile per tutte le più comuni marche di cassetti.
5. Per cassetti da 900 e 1200 mm. nelle profondità di 450 e 500 mm.
6. Facile da pulire.

### Features:



1. Self-supporting painted metal frame.
2. The frame integrates perfectly with the sides of the drawer.
3. It is supplied with plastic trays and metal dividers, which can be positioned according to requirements.
4. Available for all the most common makes of drawers.
5. For drawers from 900 and 1200 mm, with depths of 450 and 500 mm.
6. Easy to clean.

### Características:

1. Caracterizado por una estructura autoportante de metal barnizado.
2. La estructura se integra completamente con los lados del cajón.
3. Se entrega un conjunto de cubetas de plástico y compartimentos de metal, que se pueden colocar según las exigencias.
4. Disponible para todas las marcas de cajones más comunes.
5. Para cajones de 900 y 1200mm. En profundidades de 450 y 500mm.
6. Fácil de limpiar.




# Form



PBC 09050 BL1

PBC 12050 BL1



Unico nel suo genere il Sistema di pattumiere Metropolis è un accessorio da inserire direttamente nei cassettoni.  
Un sistema flessibile che si adatta alle svariate misure interne dei cassetti, completamente modulabile e dal montaggio estremamente semplice.

The unique Metropolis dustbins system is an accessory that fits directly into drawers.  
A flexible system that adapts to various internal sizes of drawers completely modular and extremely easy to assemble.

Único en su género, el Sistema de cubos de basura Metropolis es un accesorio para introducir directamente en los distribuidores.  
Un sistema flexible que se adapta a las variadas medidas internas de los distribuidores, completamente modular y con un montaje extremadamente simple.



# Metropolis

## Caratteristiche:

1. Disponibile in 2 altezze e 3 larghezze.
2. Fornito con guarnizione flessibile per compensare le eventuali differenze di misura bloccando perfettamente il vassoio.
3. Il modello in plastica è dotato di più vasche componibili, fornite in kit di montaggio, con una notevole riduzione di ingombro dell'imballo.
4. La possibilità di spostare i divisori garantisce estrema flessibilità.
5. È possibile l'aggiunta di accessori in filo d'acciaio cromato.(porta detergente, porta vaschette, porta carta)
6. Tutte le pattumiere sono dotate di un secchio con coperchio con filtro antiodore (rigenerabile con lavaggio fino a 50 volte).

## Features:


1. Available in 2 widths and 3 heights.
2. Supplied with a flexible seal to compensate for any differences in terms of size, fully blocking the tray.
3. The plastic model has a number of modular trays, supplied in kit form, with a significant reduction in the overall size of the packaging.
4. The dividers can be re-positioned to ensure flexibility.
5. Accessories in chromed steel wire can be added. (detergents holder, trays holder, paper holder).
6. All the bins have with a bucket with a lid which has an odour filter (which can be regenerated by washing for up to 50 times).

## Características:

1. Disponible en 2 alturas y 3 anchos.
2. Se entrega con junta flexible para compensar las posibles diferencias de medida bloqueando perfectamente la bandeja.
3. El modelo de plástico cuenta con varias cubetas auxiliares, entregadas en kit de montaje, con una notable reducción de espacio en el embalaje.
4. La posibilidad de mover los compartimentos garantiza una extrema flexibilidad.
5. Se pueden añadir accesorios de alambre de acero cromado (portadetergente, porta-cubetas, portapapel).
6. Todos los cubos de basura llevan un cubo con tapa y filtro antiolor (regenerable con lavado hasta 50 veces).



# Metropolis



| Art.<br>cm. |                | 510/ 530 |     | 810/ 830 |     | 1110/ 1130 |     | 410/ 440 |     | 460/ 490 |     | 220 |     | 280 |     | L.  | PC | PD | PV | Filter | Pag. |
|-------------|----------------|----------|-----|----------|-----|------------|-----|----------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|--------|------|
|             |                | mm.      | mm. | mm.      | mm. | mm.        | mm. | mm.      | mm. | mm.      | mm. | mm. | mm. | mm. | mm. |     |    |    |    |        |      |
| 60          | PTC22 06045 1F | .        |     |          |     |            |     | .        |     |          |     | .   |     |     |     | 2x+ | sr | 82 | sr | 82     | sr   |
|             | PTC22 06050 1F | .        |     |          |     |            |     | .        |     |          |     | .   |     |     |     |     |    |    |    |        |      |
| 90          | PTC22 09045 1F | .        |     |          |     |            |     | .        |     |          |     | .   |     |     |     | 3x+ | sr | 82 | sr | 82     | sr   |
|             | PTC22 09050 1F | .        |     |          |     |            |     | .        |     |          |     | .   |     |     |     |     |    |    |    |        |      |
| 120         | PTC22 12045 1F | .        |     |          | .   |            | .   | .        |     |          | .   | .   |     |     |     | 4x+ | sr | 82 | sr | 82     | sr   |
|             | PTC22 12050 1F | .        |     |          | .   |            | .   | .        |     |          | .   | .   |     |     |     |     |    |    |    |        |      |
| 60          | PTC28 06045 1F | .        |     |          |     |            |     | .        |     |          |     | .   |     |     |     | 2x+ | sr | 82 | sr | 82     | sr   |
|             | PTC28 06045 2F | .        |     |          |     |            |     | .        |     |          |     | .   |     |     |     |     |    |    |    |        |      |
|             | PTC28 06050 1F | .        |     |          |     |            |     | .        |     |          |     | .   |     |     |     |     |    |    |    |        |      |
|             | PTC28 06050 2F | .        |     |          |     |            |     | .        |     |          |     | .   |     |     |     |     |    |    |    |        |      |
| 90          | PTC28 09045 1F | .        |     |          |     |            |     | .        |     |          |     | .   |     |     |     | 2x+ | sr | 83 | sr | 83     | sr   |
|             | PTC28 09050 1F | .        |     |          |     |            |     | .        |     |          |     | .   |     |     |     |     |    |    |    |        |      |
|             | PTC28 09050 2F | .        |     |          |     |            |     | .        |     |          |     | .   |     |     |     |     |    |    |    |        |      |
|             | PTC28 09050 3F | .        |     |          |     |            |     | .        |     |          |     | .   |     |     |     |     |    |    |    |        |      |
|             | PTC28 09050 4F | .        |     |          |     |            |     | .        |     |          |     | .   |     |     |     |     |    |    |    |        |      |
| 120         | PTC28 12045 1F | .        |     |          | .   |            | .   | .        |     |          | .   | .   |     |     |     | 3x+ | sr | 84 | sr | 84     | sr   |
|             | PTC28 12050 1F | .        |     |          | .   |            | .   | .        |     |          | .   | .   |     |     |     |     |    |    |    |        |      |
|             | PTC28 12050 2F | .        |     |          | .   |            | .   | .        |     |          | .   | .   |     |     |     |     |    |    |    |        |      |
|             | PTC28 12050 3F | .        |     |          | .   |            | .   | .        |     |          | .   | .   |     |     |     |     |    |    |    |        |      |
|             | PTC28 12050 4F | .        |     |          | .   |            | .   | .        |     |          | .   | .   |     |     |     |     |    |    |    |        |      |



Accessorio porta-riviste  
Magazines holder accessory  
Accesorio porta-revistas


Accessorio porta-vaschette  
Tray holder accessory  
Accesorio porta-cubetas

Fornito in "kit compatto" salva-spazio  
Supplied in a compact space-saving "kit"  
Entregado en "kit compacto" para ahorrar espacio

PTC22 06050 1F



12 12




Disponibile anche in versione prof. base 45 cm. PTC22 06045 1F - Also available in the version 45cm. PTC22 06045 1F version - Disponible también en versión prof. base 45cm. PTC22 06045 1F

PTC22 09050 1F



12 12 12




Disponibile anche in versione prof. base 45 cm. PTC22 09045 1F - Also available in the version 45cm. PTC22 09045 1F version - Disponible también en versión prof. base 45cm. PTC22 09045 1F

PTC22 12050 1F



12 12 12 12




Disponibile anche in versione prof. base 45 cm. PTC22 12045 1F - Also available in the version 45cm. PTC22 12045 1F version - Disponible también en versión prof. base 45cm. PTC22 12045 1F

PTC28 06045 2F




10 10 6 6




PTC28 06050 1F




15 6



C10



h.28




6 10 10 15




PTC28 06050 2F

C10



h.28




15 15



PTC28 06050 3F

C10



h.28




6 10 15




PTC28 09050 1F

C10



h.28




6 10 10 15




PTC28 09050 2F

C10



h.28




6 10 15




PTC28 09050 3F

PTC28 09050 4F




PTC28 09050 5F




PTC28 12050 1F










Disponibile anche in versione prof. base 45 cm. PTC28 12045 1F  
Also available in the version 45cm. PTC28 12045 1F version  
Disponible también en versión prof. base 45cm. PTC28 12045 1F



PTC28 12050 2F



PTC28 12050 3F




PTC28 12050 4F

PTC KIT PC

PTC KIT PD

PTC KIT PV

STA PTV 1712



Nuovo sistema monoblocco in acciaio verniciato a polvere ideale per organizzare il proprio cassetto in modo semplice e funzionale. Caratterizzato da un disegno essenziale si adatta perfettamente ad ogni modello di cucina.

New single piece system made of powder painted steel that is ideal for organising your drawers in an easy and functional manner. Featuring a simple design that fits perfectly in any kitchen model.

Nuevo sistema monobloque de acero barnizado a polvo ideal para organizar el cajón de modo simple y funcional. Caracterizado por un diseño esencial, se adapta perfectamente a todos los modelos de cocina.



## Compo

### Caratteristiche:

1. Monoblocco in acciaio verniciato a polvere.
2. Alloggi dei contenitori con bordi arrotondati.
3. Disponibile per cassetti da 600, 900 e 1200 mm.
4. Altezze dei secchi 220 e 280 mm.
5. La serie è completata da contenitori per riporre detersivi e altro.
6. Disponibile nel colore grigio o bianco.
7. Facile da pulire.

### Features:


1. Single piece system made of powder painted steel.
2. Container holders with rounded edges.
3. Available for 600, 900 and 1200 mm drawers.
4. Heights of the buckets 220 and 280 mm.
5. The series includes containers for detergents, and other objects.
6. Available in grey or white.
7. Easy to clean.

### Características:

1. Monobloque de acero barnizado a polvo.
2. Espacio para los contenedores con bordes redondeados.
3. Disponible para cajones de 600, 900 y 1200mm.
4. Alturas de los cubos 220 y 280mm.
5. La serie se completa con contenedores para colocar detergentes y otras cosas.
6. Disponible en color gris o blanco.
7. Fácil de limpiar.



# Compo



**Alloggi contenitori con bordi arrotondati**  
**Container holders with rounded edges**  
**Espacio para contenedores con  
 bordes redondeados**


**Colori disponibili grigio e bianco**  
**Available colours: grey and white**  
**Colores disponibles: gris y blanco**

| cm.<br>Art.      | 510 | 810 | 1110 | 472 | L.  |     |     | PTV 1712 | PTV 4317 | Filter | Pag. |
|------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----------|----------|--------|------|
|                  |     |     |      |     | 220 | 280 | 6   |          |          |        |      |
| 60 PBA22 06050A  | .   |     |      | .   | .   | .   | 2x• | 2x•      | 4x•      | 3x•    | 90   |
| 90 PBA22 09050A  |     | .   |      | .   | .   | .   | 3x• | 4x•      | 2x•      | 2x•    | 90   |
| 120 PBA22 12050A |     |     | .    | .   | .   | .   | 4x• | 2x•      | •        | •      | 90   |
| 60 PBA28 06050A  | .   |     |      | .   | .   | .   | .   | .        | 3x•      | 2x•    | 90   |
| 90 PBA28 09050A  |     | .   |      | .   | .   | .   | .   | .        | 2x•      | 2x•    | 90   |
| 90 PBA28 09050B  |     | .   |      | .   | .   | .   | 2x• | .        | .        | .      | 91   |
| 120 PBA28 12050A |     |     | .    | .   | .   | .   | .   | .        | 2x•      | 3x•    | 91   |

PBA22 06050A




12 12



PBA22 09050A




12 12 12



PBA22 12050A




12 12 12 12



PBA28 06050A




6 15




PBA28 09050A




6 10 15




PBA22 06050B




6 10 10 15




PBA28 09050B



6 10 15 15



PBA28 12050A





La linea portaposate in legno WOOD EXCLUSIVE viene prodotta in frassino olivato o noce. Brevettata, ha un design unico ed è un complemento di prestigio per ogni cucina.

This cutlery holders product line is made of WOOD EXCLUSIVE ashwood or walnut. It is a patented, unique design which brings real luxury to any kitchen.

La línea de bandejas para cubiertos de madera WOOD EXCLUSIVE se fabrica en fresno olivado o nogal. Está patentada, tiene un diseño único y es un complemento de prestigio para cualquier cocina.

## Wood Esclusive

### Caratteristiche:

- Realizzato in frassino olivato o noce completamente riciclabile.
- Disponibile per cassetti da 400 a 1200 mm.
- Divisori portaposate con un spessore di 10 mm.
- Disponibile nelle finiture frassino olivato naturale o noce scuro.
- Disponibili accessori particolari come porta coltelli, porta spezie a tre piani, porta spezie con 8 contenitori in vetro e porta pellicola
- Vernici eco sostenibili e certificate per alimentari.
- Facile da pulire.

### Features:

- Made out of olive ash white pigmented and walnut transparent lacquered completely recyclable.
- Available for of 400-1200 mm drawers.
- 10 mm. thick cutlery holder dividers.
- Available in olive ash white pigmented or walnut transparent lacquered.
- Special accessories available such as a like knife holder, spice rack with three levels, spice rack with 8 glass containers and a cling film holder
- Painted with environmentally sustainable paint and certified for food.
- Easy to clean.

### Características:

- Realizado en fresno olivado o nogal completamente recicitable.
- Disponible para cajones de 400 a 1200mm.
- Compartimentos de bandejas para cubiertos de 10mm.
- Disponible con acabados en fresno olivado natural o nogal oscuro.
- Disponibles accesorios especiales como porta-cuchillos, porta-especias de 3 tablas, porta-especias con 8 botes de cristal y porta-film
- Barnices eco-sostenibles y certificados para productos alimenticios.
- Fácil de limpiar.



# Wood Exclusive



Porta coltelli  
Knife block  
Porta-cuchillos



Contenitori in vetro porta spezie  
Spice rack glass containers  
Botes de cristal para especias



Porta pellicola  
Cling film holder  
Porta-film




Scomparti porta spezie  
Compartments for spices  
Compartmentos para especias



|     | Art.                                 | 210   | 310 | 360 | 410 | 510 | 710 | 810 | 1110 | Frass. olivato<br>Olive ash<br>Fresno olivado | Noce<br>Walnut<br>Nogal | Pag.     |
|-----|--------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|-------------------------|----------|
| 30  | PLB F50030 BLT18<br>PLB C50030 BLT18 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .    | .   | .                       | sr<br>sr |
| 40  | PLB F50040 BLT18<br>PLB C50040 BLT18 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .    | .   | .                       | sr<br>sr |
| 45  | PLB F50045 BLT18<br>PLB C50045 BLT18 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .    | .   | .                       | 97<br>96 |
| 50  | PLB F50050 BLT18<br>PLB C50050 BLT18 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .    | .   | .                       | sr<br>sr |
| 60  | PLB F50060 BLT18<br>PLB C50060 BLT18 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .    | .   | .                       | 97<br>96 |
| 80  | PLB F50080 BLT18<br>PLB C50080 BLT18 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .    | .   | .                       | sr<br>sr |
| 90  | PLB F50090 BLT18<br>PLB C50090 BLT18 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .    | .   | .                       | 97<br>96 |
| 120 | PLB F50120 BLT18<br>PLB C50120 BLT18 | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .   | .    | .   | .                       | 97<br>96 |
|     | PLB FPC                              | Porta coltelli - Knife block - Porta-cuchillos  |     |     |     |     |     |     |      |   |                         | 97       |
|     | PLB FPS3                             | Scomp. Porta spezie-Compartments for<br>spicesCompartimentos para especias                          |     |     |     |     |     |     |      |   |                         | 97       |
|     | PLB FPS8                             | Porta spezie con 8 cont. in vetro - Spice rack<br>glass containers - Botes de cristal para especias |     |     |     |     |     |     |      |   |                         | 97       |
|     | PLB FPP                              | Porta pellicole - Cling film holder - Porta-film  |     |     |     |     |     |     |      |   |                         | 97       |
|     | PLB CPC                              | Porta coltelli - Knife block - Porta-cuchillos  |     |     |     |     |     |     |      |   |                         | 96       |
|     | PLB CPS3                             | Scomp. Porta spezie-Compartments for<br>spicesCompartimentos para especias                          |     |     |     |     |     |     |      |   |                         | 96       |
|     | PLB CPS8                             | Porta spezie con 8 cont. in vetro - Spice rack<br>glass containers - Botes de cristal para especias |     |     |     |     |     |     |      |   |                         | 96       |
|     | PLB CPP                              | Porta pellicole - Cling film holder - Porta-film  |     |     |     |     |     |     |      |   |                         | 96       |



PLB C50045 BLT18





PLB C50060 BLT18




Predisposto per un accessorio - Can contain one accessory - Preparado para un accesorio

PLB C50090 BLT18



Predisposto per due accessori - Can contain two accessories - Preparado para dos accesorios

PLB C50120 BLT18



Predisposto per quattro accessori - Can contain four accessories - Preparado para cuatro accesorios

OPTIONALS



PLB CPS8

8 Contenitori in vetro porta spezie  
Spice rack glass containers  
Botes de cristal para especias

PLB CPC

Porta coltelli  
Knife block  
Porta-cuchillos

PLB CPP

Porta pellicole  
Cling film holder  
Porta-film


PLB CPS3

Scomparti porta spezie  
Compartments for spices  
Compartimentos para especias


Frassino olivato - Ashwood - Fresno olivado




PLB F50045 BLT18



Predisposto per un accessorio - Can contain one accessory - Preparado para un accesorio




Predisposto per due accessori - Can contain two accessories - Preparado para dos accesorios



Predisposto per quattro accessori - Can contain four accessories - Preparado para cuatro accesorios

Frassino olivato - Ashwood - Fresno olivado



PLB F50090 BLT18



PLB FPS8

8 Contenitori in vetro porta spezie  
Spice rack glass containers  
Botes de cristal para especias

PLB FPC

Porta coltelli  
Knife block  
Porta-cuchillos


PLB FPP

Porta pellicole  
Cling film holder  
Porta-film

PLB FPS3

Scomparti porta spezie  
Compartments for spices  
Compartimentos para especias

OPTIONALS



La linea portaposate in legno WOOD ELEMENT viene prodotta in faggio massello tinto naturale o tinto noce.  
Il sistema modulare è unico nel suo genere e protetto da brevetto.  
Con questa sistema è possibile personalizzare il cassetto nel più svariati modi.

The WOOD ELEMENT cutlery holder product line is made of natural solid beech wood or dark stained beech.  
The modular system is unique in its kind - and patent protected.  
With this system you can customise drawers in various ways.

La línea de bandejas para cubiertos de madera WOOD ELEMENT se fabrica en haya maciza tintada natural o nogal tintado.  
El sistema modular es único en su género -y protegido por una patente-.  
Con este sistema es posible personalizar el cajón de las formas más variadas.

## Wood Element

### Caratteristiche:

1. Realizzato in faggio massello completamente riciclabile.
2. Disponibile per cassetti da 400 a 1500 mm.
3. Divisori portaposate con un spessore di 10mm di faggio massello.
4. Disponibile nelle finiture faggio massello naturale o tinto noce.
5. Disponibili accessori particolari come porta coltelli, porta spezie a tre piani, porta spezie con 8 vassetti in vetro e porta pellicola.
6. Verniciato con vernice eco sostenibili e certificata per alimenti.
7. Facile da pulire.

### Features:


1. Made of completely recyclable solid beech wood.
2. Available for 400 to 1,500 mm drawers.
3. 10mm thick solid beech wood cutlery holder dividers.
4. Available in natural solid beech wood or walnut finishes.
5. Special accessories available such as a like knife holder, spice rack with three levels, spice rack with 8 glass containers and a film holder.
6. Painted with environmentally sustainable paint and certified for food.
7. Easy to clean.

### Características:

1. Realizado en haya maciza completamente recicitable.
2. Disponible para cajones de 400 a 1.500mm.
3. Compartimentos de bandejas para cubiertos con un espesor de 10mm de haya maciza.
4. Disponible con acabados en haya maciza natural o nogal tintado.
5. Disponibles accesorios especiales como porta-cuchillos, porta-especias de 3 tablas, porta-especias con 8 tarros de cristal y porta-film
6. Barnizado con barniz eco-sostenible y certificado para los alimentos.
7. Fácil de limpiar.



# Wood Element



Porta coltelli  
Knife holder  
Porta-cuchillos



Contenitori in vetro porta spezie  
Spice rack glass containers  
Botes de cristal para especias



Porta pellicola  
Cling film holder  
Porta-film




Scomparti porta spezie  
Compartments for spices  
Compartmentos para especias

|     | Art.             | 284  | 334 | 384 | 484 | 684 | 784 | 884 | 1084 | 1384 | Faggio naturale<br>Beech natural<br>Haya maciza nat. | Faggio tinto<br>Stained beech<br>Haya maciza tint. | Pag. |
|-----|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|--|--|------|
| 40  | PLA N50040 BLT18 | .  |     |     |     |     |     |     |      |      | .  | .  | 104  |
|     | PLA T50040 BLT18 | .  |     |     |     |     |     |     |      |      | .  | .  | 102  |
| 45  | PLA N50045 BLT18 |  | .   |     |     |     |     |     |      |      | .  | .  | 104  |
|     | PLA T50045 BLT18 |  | .   |     |     |     |     |     |      |      | .  | .  | 102  |
| 50  | PLA N50050 BLT18 |  |     | .   |     |     |     |     |      |      | .  | .  | 104  |
|     | PLA T50050 BLT18 |  |     | .   |     |     |     |     |      |      | .  | .  | 102  |
| 60  | PLA N50060 BLT18 |  |     |     | .   |     |     |     |      |      | .  | .  | 104  |
|     | PLA T50060 BLT18 |  |     |     | .   |     |     |     |      |      | .  | .  | 102  |
| 80  | PLA N50080 BLT18 |  |     |     |     | .   |     |     |      |      | .  | .  | 104  |
|     | PLA T50080 BLT18 |  |     |     |     | .   |     |     |      |      | .  | .  | 102  |
| 90  | PLA N50090 BLT18 |  |     |     |     |     | .   |     |      |      | .  | .  | 105  |
|     | PLA T50090 BLT18 |  |     |     |     |     | .   |     |      |      | .  | .  | 103  |
| 100 | PLA N50100 BLT18 |  |     |     |     |     |     | .   |      |      | .  | .  | 105  |
|     | PLA T50100 BLT18 |  |     |     |     |     |     | .   |      |      | .  | .  | 103  |
| 120 | PLA N50120 BLT18 |  |     |     |     |     |     |     | .    |      | .  | .  | 105  |
|     | PLA T50120 BLT18 |  |     |     |     |     |     |     | .    |      | .  | .  | 103  |
| 150 | PLA N50150 BLT18 |  |     |     |     |     |     |     |      | .    | .  | .  | 105  |
|     | PLA T50150 BLT18 |  |     |     |     |     |     |     |      | .    | .  | .  | 103  |
|     | PLA NPC          | Porta coltelli - Knife block - Porta-cuchillos   |     |     |     |     |     |     |      |      | .  | .  | 105  |
|     | PLA NPS3         | Scomp. Porta spezie-Compartments for spicesCompartimentos para especias                          |     |     |     |     |     |     |      |      | .  | .  | 105  |
|     | PLA NPS8         | Porta spezie con 8 cont. in vetro - Spice rack glass containers - Botes de cristal para especias |     |     |     |     |     |     |      |      | .  | .  | 105  |
|     | PLA NPP          | Porta pellicole - Cling film holder - Porta-film   |     |     |     |     |     |     |      |      | .  | .  | 105  |
|     | PLA TPC          | Porta coltelli - Knife block - Porta-cuchillos   |     |     |     |     |     |     |      |      | .  | .  | 103  |
|     | PLA TPS3         | Scomp. Porta spezie-Compartments for spices Compartimentos para especias                         |     |     |     |     |     |     |      |      | .  | .  | 103  |
|     | PLA TPS8         | Porta spezie con 8 cont. in vetro - Spice rack glass containers - Botes de cristal para especias |     |     |     |     |     |     |      |      | .  | .  | 103  |
|     | PLA TPP          | Porta pellicole - Cling film holder - Porta-film   |     |     |     |     |     |     |      |      | .  | .  | 103  |




PLA T50040 BLT18




Legno faggio massello - Solid beech wood - Madera de haya maciza

PLA T50045 BLT18




Legno faggio massello - Solid beech wood - Madera de haya maciza

PLA T50050 BLT18




Legno faggio massello - Solid beech wood - Madera de haya maciza

PLA T50060 BLT18



Legno faggio massello - Solid beech wood - Madera de haya maciza


PLA T50080 BLT18



Legno faggio massello - Solid beech wood - Madera de haya maciza

Predisposto per un accessorio - Can contain one accessory - Preparado para un accesorio


Legno faggio massello - Solid beech wood - Madera de haya maciza



Predisposto per un accessorio - Can contain one accessory - Preparado para un accesorio



PLA T50090 BLT18




Predisposto per due accessori - Can contain two accessories - Preparado para dos accesorios




PLA T50100 BLT18

Legno faggio massello - Solid beech wood - Madera de haya maciza




Predisposto per due accessori - Can contain two accessories - Preparado para dos accesorios



PLA T50120 BLT18

Legno faggio massello - Solid beech wood - Madera de haya maciza



Predisposto per due accessori - Can contain two accessories - Preparado para dos accesorios




PLA T50150 BLT18



**PLA TPS8**  
8 Contenitori in vetro porta spezie  
Spice rack glass containers  
Botes de cristal para especias



**PLA TPC**  
Porta coltelli  
Knife block  
Porta-cuchillos



**PLA TPP**  
Porta pellicole  
Cling film holder  
Porta-film



**PLA TPS3**  
Scomparti porta spezie  
Compartments for spices  
Compartmentos para especias

OPTIONALS


PLA N50040 BLT18





PLA N50045 BLT18



PLA N50050 BLT18



PLA N50060 BLT18




Predisposto per un accessorio - Can contain one accessory - Preparado para un accesorio

PLA N50080 BLT18




Predisposto per un accessorio - Can contain one accessory - Preparado para un accesorio

Legno faggio massello - Solid beech wood - Madera de haya maciza



Predisposto per un accessorio - Can contain one accessory - Preparado para un accesorio

Legno faggio massello - Solid beech wood - Madera de haya maciza




Predisposto per due accessori - Can contain two accessories - Preparado para dos accesorios

Legno faggio massello - Solid beech wood - Madera de haya maciza



Predisposto per due accessori - Can contain two accessories - Preparado para dos accesorios

Legno faggio massello - Solid beech wood - Madera de haya maciza



Predisposto per due accessori - Can contain two accessories - Preparado para dos accesorios



**PLA NPS8**  
8 Contenitori in vetro porta spezie  
Spice rack glass containers  
Botes de cristal para especias



**PLA NPC**  
Porta coltelli  
Knife block  
Porta-cuchillos




**PLA NPP**  
Porta pellicole  
Cling film holder  
Porta-film



**PLA NPS3**  
Scomparti porta spezie  
Compartments for spices  
Compartmentos para especias

**OPTIONALS**



Portaposate in acciaio inox satinato (AISI 430) dal design elegante e curato.

Il fondo in acciaio satinato agevola la pulizia, i divisori in plastica sono rimovibili e permettono di personalizzare gli spazi.

Flexo si adatta ad ogni cassetto grazie alle sponde laterali mobili.

Nato dalla collaborazione con i designers "Lineaguida"

Cutlery holder made of stainless steel (AISI 430) with an elegant and elaborated design.

The satin stainless steel base makes it easy to clean. The plastic dividers are removable and allow you to customise the space.

Flexo fits in all drawers thanks to its movable sides.

Developed in collaboration with the "Lineaguida" designers

Bandejas para cubiertos de acero inoxidable satinado (AISI 430) de diseño elegante y cuidado.

El fondo de acero satinado agiliza la limpieza, los compartimentos de plástico se pueden quitar y permiten personalizar los espacios.

Flexo se adapta a todos los cajones gracias a los lados laterales móviles.

Nacido de la colaboración con los diseñadores "Lineaguida"

## Flexo

### Caratteristiche:

1. Prodotto in acciaio inox e plastica completamente riciclabile.
2. Disponibile per cassetti da 400 mm. a 1200 mm.
3. Fissaggio senza bisogno di forature
4. I divisori in plastica, disponibili in vari colori, si possono spostare adattandosi alle diverse esigenze di spazio.
5. Facile da pulire.

### Features:

1. Stainless steel and recyclable plastic product.
2. Availability of 400 mm. to 1200 mm drawers.
3. Can be assembled without the need of fixing materials.
4. The plastic dividers, which are available in various colours, can be moved to adapt to different space requirements.
5. Easy to clean.

### Características:

1. Producto de acero inoxidable y plástico completamente reciclable.
2. Disponible para cajones de 400 mm. a 1.200 mm.
3. Fijación sin necesidad de perforar
4. Los compartimentos de plástico, disponibles en varios colores, se pueden cambiar adaptándose a las diferentes exigencias de espacio.
5. Fácil de limpiar.



# Flexo



Sistema a molle laterali permette il fissaggio all'interno del cassetto.

*Lateral springs system which allows adaptation inside drawers.*

Sistema de muelles laterales que le permite adaptarse dentro del cajón.

I divisori in plastica, disponibili in vari colori, si possono spostare adattandosi alle diverse esigenze di spazio.

*The plastic dividers, which are available in various colours, can be moved to adapt to different space requirements.*

Los compartimentos de plástico, disponibles en varios colores, se pueden cambiar adaptándose a las diferentes exigencias de espacio.

Spazi progettati per porta coltelli e porta mestoli.

*Spaces designed for a knives holder and a ladles holder.*

Espacios diseñados para porta-cuchillos y porta-cucharas.












|           | Art.   | mm.       |           |           |           |           |           |           |             |  |  | 550 | 850 | 1115 | 460 | 465 | Pag. |
|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|--|-----|-----|------|-----|-----|------|
|           |        | 310 / 330 | 360 / 380 | 410 / 430 | 510 / 530 | 710 / 730 | 810 / 830 | 910 / 930 | 1110 / 1130 |  |  |     |     |      |     |     |      |
| 40        | R240/S | .         |           |           |           |           |           |           |             |  |  | .   |     | .    |     |     | 110  |
| 45        | R245/S |           | .         |           |           |           |           |           |             |  |  | .   |     | .    |     |     | 110  |
| 50        | R250/S |           |           | .         |           |           |           |           |             |  |  | .   |     | .    |     |     | 110  |
| 60        | R260/S |           |           | .         |           |           |           |           |             |  |  | .   |     | .    |     |     | 110  |
| 80        | R280/S |           |           |           | .         |           |           |           |             |  |  | .   |     | .    |     |     | 110  |
| 90        | R290/S |           |           |           |           | .         |           |           |             |  |  | .   |     | .    |     |     | 111  |
| 100       | R300/S |           |           |           |           | .         |           |           |             |  |  | .   |     | .    |     |     | 111  |
| 120       | R320/S |           |           |           |           |           | .         |           |             |  |  | .   |     | .    |     |     | 111  |
| Sotto top |        |           |           |           |           |           |           |           |             |  |  |     |     |      |     |     |      |
| 60        | R360/S |           |           |           |           |           |           |           |             |  |  | .   |     | .    |     |     | 113  |
| 90        | R390/S |           |           |           |           |           |           |           |             |  |  | .   |     | .    |     |     | 113  |
| 120       | R420/S |           |           |           |           |           |           |           |             |  |  | .   |     | .    |     |     | 113  |



R245/S



R260/S





Portaposate in acciaio inox satinato (AISI 430) dal design elegante e curato. Il fondo in acciaio satinato agevola la pulizia, i divisori in plastica sono rimovibili e permettono di personalizzare gli spazi. Progettato per essere inserito all'interno della base, sotto il top, è predisposto per le guide Blum (guide escluse).

Cutlery holder in glazed stainless steel (AISI 430) with an elegant and elaborated design. The glazed steel base makes it easy to clean. The plastic dividers are removable to allow you to customise the space. Designed to be inserted inside the base under the top, Blum runners can be used (runners excluded).

Bandejas para cubiertos de acero inoxidable satinado (AISI 430) de diseño elegante y cuidado. El fondo de acero satinado agiliza la limpieza, los compartimentos de plástico se pueden quitar y permiten personalizar los espacios. Diseñado para ser insertado dentro de la base, debajo del top, y preparado para las guías Blum (guías aparte).

## Flexo sottotop

### Caratteristiche:





1. Prodotto in acciaio inox e plastica completamente riciclabile.
2. Disponibile per basi da 600, 900 e 1200 mm.
3. I divisori in plastica, si possono spostare adattandosi alle diverse esigenze di spazio.
4. Montaggio facile e veloce grazie alla predisposizione dell'intelaiatura che si fissa direttamente alla guida (esclusa) del mobile.
5. Facile da pulire.

### Features:

1. Made out of stainless steel and plastic components which are completely recyclable.
2. Available with 600 mm, 900 mm and 1200mm bases.
3. The plastic dividers can be moved around to adapt to various space requirements.
4. Quick and easy assembly thanks to the frame that is attached directly to the cabinet's runner (not included).
5. Easy to clean.

### Características:

1. Producto de acero inoxidable y plástico completamente reciclable.
2. Disponible para bases de 600, 900 y 1200mm.
3. Los compartimentos de plástico se pueden mover adaptándose a las diferentes exigencias de espacio.
4. Montaje fácil y rápido gracias a la predisposición del marco que se fija directamente en la guía (no incluida) del mueble.
5. Fácil de limpiar.

|  |   |   |  |   |   |
|--|---|---|--|---|---|
|  C10<br> C10<br> C10<br> | <br>AxS+P<br> 1<br> 50<br> 60<br> 1<br> 30<br> 90<br> 1<br> 24<br> 120 |  56X9X47<br> 80X120X165<br> 86X9X47<br> 80X120X185<br> 116X9X47<br> 80X120X165 |  p.46,5<br> p.46,5<br> p.46,5<br> p.46,5 |  l.55<br> l.85<br> l.115 | <br><br> |
|  C10<br> C10<br> C10<br> | <br>AxS+P<br> 1<br> 30<br> 90   |  56X9X47<br> 80X120X165   |  p.46,5<br> p.46,5   |  l.85  | <br>  |
|  C10<br> C10<br> C10<br> | <br>AxS+P<br> 1<br> 24<br> 120  |  116X9X47<br> 80X120X165  |  p.46,5<br> p.46,5   |  l.115   | <br>  |



Linea di portaposate in polipropilene con linee morbide e design moderno.

Studiato per razionalizzare al massimo gli spazi all'interno del cassetto e aumentarne la funzionalità. Nato dalla collaborazione con i designer "Lineaguida".

Cutlery holder product line made of polypropylene with a soft shapes and a modern design.

Designed for maximum rationalisation of space inside drawers and to increase functionality. Developed in collaboration with the "Lineaguida" designers.

Línea de bandeja para cubiertos en polipropileno con líneas suaves y diseño moderno.

Estudiado para optimizar al máximo los espacios del cajón y aumentar su funcionalidad. Nacido de la colaboración con los diseñadores "Lineaguida".



## Uppo

### Caratteristiche:

1. Polipropilene completamente riciclabile
2. Piano leggermente inclinato per facilitare la presa delle posate.
3. Disponibile per cassetti da 300 mm. a 1500 mm. A partire dal cassetto di 600 mm. Porta coltelli standard inserito
4. Taglio personalizzato a richiesta.
5. Colori disponibili bianco, grigio e metallizzato.

### Features:

1. Completely recyclable Polypropylene
2. Slightly angled to facilitate gripping of the cutlery.
3. Available in sizes for 300 mm to 1500 mm drawers.
4. A standard knife holder is included from the 600 mm drawer upwards.
5. Customised sizing on request.
6. Available colours: white, grey and metallic.

### Características:

1. Polipropileno completamente reciclable.
2. Plano ligeramente inclinado para poder coger los cubiertos de forma más fácil.
3. Disponible para cajones de 300mm. a 1500mm.
4. A partir del cajón de 600mm., se incluye un portacuchillos estándar
5. Corte personalizado a petición.
6. Colores disponibles blanco, gris y metalizado.



# Uppo



Porta coltelli.  
Knives holder.  
Porta-cuchillos.




Profilo di unione.  
Union profile.  
Perfil de unión.




Vasca inclinata per facilitare l'utilizzo.  
Angled basin for easy use.  
Cubeta inclinada para facilitar el uso.

|     | Art.  | 210 / 310 | 210 / 307 | 310 / 360 | 310 / 357 | 360 / 445 | 358 / 445 | 363 / 445 | 487 / 530 | 510 / 530 | 700 / 730 | 800 / 830 | 900 / 930 | 1100 / 1130 | 1400 / 1430 | 388 / 480 | 410 / 490 | 460 / 490 | Pag.                    |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| 30  | R130<br>PS-AU 616/30                              | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .           | .           | .         | .         | .         | 118<br>121              |
| 40  | R140<br>PS-AU 616/40                              | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .           | .           | .         | .         | .         | 118<br>121              |
| 45  | R145<br>R145/L<br>PS-AU 616/45<br>PS-AU 616/45 GR | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .           | .           | .         | .         | .         | 118<br>sr<br>121<br>121 |
| 50  | R150  | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .           | .           | .         | .         | .         | sr                      |
| 60  | R160<br>R160/L<br>PS-AU 616/60                    | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .           | .           | .         | .         | .         | 118<br>118<br>121       |
| 80  | R180<br>R180/L                                    | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .           | .           | .         | .         | .         | 119<br>sr               |
| 90  | R188<br>R188/L                                    | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .           | .           | .         | .         | .         | 119<br>sr               |
| 100 | R192<br>R192/L                                    | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .           | .           | .         | .         | .         | 119<br>sr               |
| 120 | R195<br>R195/L                                    | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .           | .           | .         | .         | .         | 119<br>sr               |
| 150 | R198<br>R198/L                                    | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .         | .           | .           | .         | .         | .         | 119<br>sr               |



R130



R140





R145




Disponibile anche in versione profonda /L (R145/L) - Also available in the /L version (R145/L) - Disponible también en versión profunda /L (R145/L)



R160/L



R160





R180





Disponibile anche in versione profonda /L 180/L - also available in a deep / L 180/L version - Disponible también en versión profunda /L 180/L

R188





Disponibile anche in versione profonda /L 188/L - also available in a deep / L 188/L version - Disponible también en versión profunda /L 188/L

R192





Disponibile anche in versione profonda /L 192/L - also available in a deep / L 192/L version - Disponible también en versión profunda /L 192/L

R195




Disponibile anche in versione profonda /L 195/L - also available in a deep / L 195/L version - Disponible también en versión profunda /L 195/L

R198



Disponibile anche in versione profonda /L 198/L - also available in a deep / L 198/L version - Disponible también en versión profunda /L 198/L



Linea di portaposate classica.

In polistirolo grigio o bianco, è resistente e facile da pulire.

Può essere rifilato su misura in base alla dimensione dei cassetti in cui deve essere inserito.

Line of classic cutlery.

Grey or white polystyrene which is durable and easy to clean.

It can be customised according to the size of the drawers in which it is to be inserted.

Línea de bandejas para cubiertos clásica.

En poliestireno gris o blanco, es resistente y fácil de limpiar.

Se puede cortar a medida según el tamaño de los cajones en los que se debe introducir.

# Basic

#### Caratteristiche:

1. Fatto in polistirolo completamente riciclabile
2. Disponibile per cassetti da 300 mm. a 600 mm.
3. Taglio personalizzato a richiesta
4. Colori disponibili bianco,grigio.
5. Facile da pulire.

#### Features:


1. Made of completely recyclable polystyrene
2. Available for 300 mm to 600 mm drawers.
3. Customized sizing on request.
4. Available in white or grey.
5. Easy to clean.

#### Características:

1. Realizado en poliestireno completamente reciclabile.
2. Disponible para cajones de 300mm. a 600mm.
3. Corte personalizado a petición.
4. Colores disponibles blanco, gris.
5. Fácil de limpiar.


Per le tutte misure vedi tabella a pag. 117 - For all sizes see the table on page 117 - Para todas las medidas, ver la tabla en pág. 117

|  |     |     |            |
|--|-----|-----|------------|
|  | C01 | C10 |            |
|  |     |     |            |
|  | 10  |     | 31,5X27X49 |
|  | 480 |     | 85X125X215 |
|  |     |     |            |
|  | 30  |     |            |




PS-AU 616/30

|  |     |     |            |
|--|-----|-----|------------|
|  | C01 | C10 |            |
|  |     |     |            |
|  | 10  |     | 39X27X49   |
|  | 360 |     | 85X120X215 |
|  |     |     |            |
|  | 40  |     |            |




PS-AU 616/40

|  |     |     |            |
|--|-----|-----|------------|
|  | C01 | C10 |            |
|  |     |     |            |
|  | 10  |     | 41X17X49   |
|  | 440 |     | 85X120X215 |
|  |     |     |            |
|  | 45  |     |            |





PS-AU 616/45

|  |     |     |            |
|--|-----|-----|------------|
|  | C01 | C10 |            |
|  |     |     |            |
|  | 10  |     | 42X17X49   |
|  | 440 |     | 85X120X215 |
|  |     |     |            |
|  | 45  |     |            |




PS-AU 616/45 GR

|  |     |     |            |
|--|-----|-----|------------|
|  | C01 | C10 |            |
|  |     |     |            |
|  | 10  |     | 53,5X18X49 |
|  | 320 |     | 80X120X215 |
|  |     |     |            |
|  | 60  |     |            |



PS-AU 616/60



Scolapiatti, in acciaio inox AISI 304 o, in alternativa, nel più economico AISI 430 in grado di adattarsi alle diverse esigenze dei clienti.

An AISI 304 stainless steel drainer, or alternatively, also available in less expensive AISI 430 stainless steel to adapt to different customer needs.

Esurreplatos de acero inoxidable AISI 304 o, como alternativa, del más económico AISI 430 que se puede adaptar a las diferentes exigencias de los clientes.



## Bridge

### Caratteristiche:

1. Prodotto in acciaio inox (AISI304 o AISI430) completamente riciclabile.
2. Disponibile per pensili da 400 a 1200 mm.
3. Disponibili 2 modelli di vaschette raccogli gocce: una completamente in acciaio e l'altra con terminali in plastica e bordo rialzato.
4. Sistemi di fissaggio con registrabili a molla o a vite (fori di 5 o 10 mm) o con perno fisso per telaio.
5. Disponibile in acciaio inox AISI 304 o, in alternativa, nel più economico AISI 430.
6. Disponibili accessori in plastica quali: portaposate, porta piatti e porta piattini da inserire sul piano del porta bicchieri.
7. Facile da pulire.

### Features:

1. A stainless steel product (AISI 304 or AISI 430) completely recyclable product.
2. Available for cabinets in sizes ranging from 400 to 1200 mm.
3. Availability of 2 drip trays models: one made completely of steel and the other with plastic ends with raised edges.
4. Fastening systems with spring or screw fixations (5 or 10 mm holes) or with a fixed pivot for the frame.
5. Available in AISI 304 stainless steel, or alternatively, in the less expensive AISI 430 stainless steel.
6. Availability of plastic accessories such as cutlery holders, plate and small plate holders to be inserted on the cups holder level.
7. Easy to clean.

### Características:

1. Producto de acero inoxidable (AISI304 o AISI430) completamente reciclable.
2. Disponible para colgantes de 400 a 1200mm.
3. Disponibles 2 modelos de cubetas para recoger gotas: una completamente de acero y la otra con terminales de plástico y borde realizado.
4. Sistemas de fijación con extensibles de muelle o tornillo (agujeros de 5 o 10mm) o con tuerca fija para marco.
5. Disponible en acero inoxidable AISI 304 o, como alternativa, en el más económico AISI 430.
6. Disponibles accesorios de plástico como: bandejas para cubiertos, porta-platos, porta-platos pequeños para insertar en el plano del porta-vasos.
7. Fácil de limpiar.



Individuate il modello di scolapiatti tra le varie soluzioni fotografate nelle pagine successive e selezionate la colonna relativa al tipo di materiale e al sistema di attacco; in questo modo otterrete il codice generico. Al posto dei caratteri XX inserire la misura degli scolapiatti che desiderate ordinare tra quelle disponibili riportate di seguito:  
 36 - 41 - 46 - 51 - 56 - 61 - 66 - 71  
 76 - 81 - 86 - 91 - 96-116

Choose the dish drainer model among the various solutions photographed into the following pages and select the column referring to material type and fixing system. In this way you will obtain the generical code. Replace the XX with the dish drainer sizes that you wish to order within the following available sizes:  
 36 - 41 - 46 - 51 56 - 61 - 66 - 71 - 76 - 81 -  
 86 - 91 - 96 -116

Elija el modelo de escurreplatos que deseé entre las diversas soluciones mostradas en las fotografías de las siguientes páginas y seleccione la columna correspondiente al tipo de material y al sistema de sujeción; de este modo, obtendrá el código general. En lugar de las XX, inserte la medida de los escurreplatos que deseé solicitar, a continuación se presentan las opciones disponibles:  
 36 - 41 46 - 51 - 56 - 61 - 66 - 71 - 76 - 81 - 86  
 91 - 96 - 116

| Rif. Foto<br>Ref. pictures<br>Réf. Photos | Tabella codici scolapiatti per tipo materiale e sistema di attacco<br>Dish drainer codes schedule for material type and fixing system<br>Tabla de códigos de escurreplatos dependiendo del tipo de material y sistema de sujeción |   |  |  |   |  |
|---|---|---|--|--|---|--|
|   | Acciaio AISI 304<br>Steel AISI304<br>Acero AISI304  |   |  | Acciaio AISI 430 e AISI 304 per le bacinelle<br>Steel AISI 430 and AISI 304 for small basins<br>Acero AISI 430 y AISI 304 para las cubetas |   |  |
|   | Attacco a vite<br>ø mm. 5/9<br>Screwing pin fixation<br>ø mm. 5/9<br>Sujeción con tornillo ø mm. 5/9  | Attacco a molla<br>ø mm. 5/9<br>Spring-loaded<br>pin fixation ø mm. 5/9<br>Sujeción con muelle<br>ø mm. 5/9 | Attacco per telaio<br>Fixation<br>for frame<br>Sujeción para<br>estructura | Attacco a vite<br>ø mm. 5/9<br>Screwing pin fixation<br>ø mm. 5/9<br>Sujeción con tornillo ø mm. 5/9                                       | Attacco a molla<br>ø mm. 5/9<br>Spring-loaded<br>pin fixation ø mm. 5/9<br>Sujeción con muelle<br>ø mm. 5/9 | Attacco per telaio<br>Fixation<br>for frame<br>Sujeción para<br>estructura |
| I800 PP                                   | I800 pp XX  | I800 pp c/m XX  | I800 pp tr XX  | I800/430 pp XX   | I800/430 pp c/m XX  | I800/430 pp tr XX  |
| I900 PB CB                                | I900 pb c/b XX  | I900 pb c/b c/m XX  | I900 pb c/b tr XX  | I900/430 pb c/b XX   | I900/430 pb c/b c/m XX  | I900/430 pb c/b tr XX  |
| I900                                      | I900 cb XX  | I900 cbm XX   | I900 tr XX   | I900/430 cb XX   | I900/430 cbm XX   | I900/430 tr XX   |
| I950 PB CB                                | I950 pb c/b XX  | I950 pb c/b c/m XX  | I950 pb c/b tr XX  | I950/430 pb c/b XX   | I950/430 pb c/b c/m XX  | I950/430 pb c/b tr XX  |
| I950                                      | I950 cb XX  | I950 cbm XX   | I950 tr XX   | I950/430 cb XX   | I950/430 cbm XX   | I950/430 tr XX   |
| I900 COMBI                                | I900 combi XX   | I900 combi cbm XX   | I900 combi tr XX   | I900/430 combi XX  | I900/430 combi cbm XX   | I900/430 combi tr XX   |
| I950 COMBI                                | I950 combi XX   | I950 combi cbm XX   | I950 combi tr XX   | I950/430 combi XX  | I950/430 combi cbm XX   | I950/430 combi tr XX   |
| I611 PB CB                                | I611 pb c/b XX  | I611 pb c/b c/m XX  | I611 pb c/b tr XX  | I611/430 pb c/b XX   | I611/430 pb c/b c/m XX  | I611/430 pb c/b tr XX  |
| I800 CB                                   | I800 cb XX  | I800 cbm XX   | I800 tr XX   | I800/430 cb XX   | I800/430 cbm XX   | I800/430 tr XX   |
| I850 PB CB                                | I850 pb c/b XX  | I850 pb c/b c/m XX  | I850 pb c/b tr XX  | I850/430 pb c/b XX   | I850/430 pb c/b c/m XX  | I850/430 pb c/b tr XX  |
| I850                                      | I850 cb XX  | I850 cbm XX   | I850 tr XX   | I850/430 cb XX   | I850/430 cbm XX   | I850/430 tr XX   |
| I611 COMBI                                | I611 combi XX   | I611 combi cbm XX   | I611 combi tr XX   | I611/430 combi XX  | I611/430 combi cbm XX   | I611/430 combi tr XX   |
| I850 COMBI                                | I850 combi XX   | I850 combi cbm XX   | I850 combi tr XX   | I850/430 combi XX  | I850/430 combi cbm XX   | I850/430 combi tr XX   |
| I700 PP                                   | I700 pp XX  | I700 pp c/m XX  | I700 pp tr XX  | I700/430 pp XX   | I700/430 pp c/m XX  | I700/430 pp tr XX  |
| I700                                      | I700 cb XX  | I700 cbm XX   | I700 tr XX   | I700/430 cb XX   | I700/430 cbm XX   | I700/430 tr XX   |



Attacco a vite  
Spring-loaded pin fixation  
Sujeción con tornillo



Attacco a molla  
Screwing pin fixation  
Sujeción con muelle



Attacco per telaio  
Fixation for frame  
Sujeción para estructura

| Ax  |            |
|-----|------------|
| 10  | 50X39X--   |
| 120 | 80X120X215 |

Per le misure fare riferimento alla tabella pag. 124  
Schedule on page 124 refers to sizes.  
Para las medidas remitirse a la tabla de la pág. 124



I800 PP

| Ax  |            |
|-----|------------|
| 10  | 50X39X--   |
| 120 | 80X120X215 |

Per le misure fare riferimento alla tabella pag. 124  
Schedule on page 124 refers to sizes.  
Para las medidas remitirse a la tabla de la pág. 124



I900 PB CB

| Ax  |            |
|-----|------------|
| 10  | 50X39X--   |
| 120 | 80X120X215 |

Per le misure fare riferimento alla tabella pag. 124  
Schedule on page 124 refers to sizes.  
Para las medidas remitirse a la tabla de la pág. 124



I900

| Ax  |            |
|-----|------------|
| 10  | 50X39X--   |
| 120 | 80X120X215 |

Per le misure fare riferimento alla tabella pag. 124  
Schedule on page 124 refers to sizes.  
Para las medidas remitirse a la tabla de la pág. 124



I950 PB CB

| Ax  |            |
|-----|------------|
| 10  | 50X39X--   |
| 120 | 80X120X215 |

Per le misure fare riferimento alla tabella pag. 124  
Schedule on page 124 refers to sizes.  
Para las medidas remitirse a la tabla de la pág. 124



I950

I900 COMBI



Per le misure fare riferimento alla tabella pag. 124  
Schedule on page 124 refers to sizes.  
Para las medidas remitirse a la tabla de la pág. 124

|     | Ax         |
|-----|------------|
| 10  | 50X39X--   |
| 120 | 80X120X215 |

VASISTAS

I950 COMBI



Per le misure fare riferimento alla tabella pag. 124  
Schedule on page 124 refers to sizes.  
Para las medidas remitirse a la tabla de la pág. 124

|     | Ax         |
|-----|------------|
| 10  | 50X39X--   |
| 120 | 80X120X215 |

VASISTAS

I611 PB CB



Per le misure fare riferimento alla tabella pag. 124  
Schedule on page 124 refers to sizes.  
Para las medidas remitirse a la tabla de la pág. 124

|     | Ax         |
|-----|------------|
| 10  | 50X39X--   |
| 120 | 80X120X215 |

VASISTAS

I800



Per le misure fare riferimento alla tabella pag. 124  
Schedule on page 124 refers to sizes.  
Para las medidas remitirse a la tabla de la pág. 124

|     | Ax         |
|-----|------------|
| 10  | 50X39X--   |
| 120 | 80X120X215 |

VASISTAS

I850 PB CB



Per le misure fare riferimento alla tabella pag. 124  
Schedule on page 124 refers to sizes.  
Para las medidas remitirse a la tabla de la pág. 124

|     | Ax         |
|-----|------------|
| 10  | 50X39X--   |
| 120 | 80X120X215 |

VASISTAS

I850



Per le misure fare riferimento alla tabella pag. 124  
Schedule on page 124 refers to sizes.  
Para las medidas remitirse a la tabla de la pág. 124

|     | Ax         |
|-----|------------|
| 10  | 50X39X--   |
| 120 | 80X120X215 |

VASISTAS

I611 COMBI



Per le misure fare riferimento alla tabella pag. 124  
Schedule on page 124 refers to sizes.  
Para las medidas remitirse a la tabla de la pág. 124

|     | Ax         |
|-----|------------|
| 10  | 50X39X--   |
| 120 | 80X120X215 |

VASISTAS

I850 COMBI



Per le misure fare riferimento alla tabella pag. 124  
Schedule on page 124 refers to sizes.  
Para las medidas remitirse a la tabla de la pág. 124

|     | Ax         |
|-----|------------|
| 10  | 50X39X--   |
| 120 | 80X120X215 |

VASISTAS

I700 PP



Per le misure fare riferimento alla tabella pag. 124  
Schedule on page 124 refers to sizes.  
Para las medidas remitirse a la tabla de la pág. 124

|     | Ax         |
|-----|------------|
| 10  | 50X39X--   |
| 120 | 80X120X215 |

VASISTAS

I700




Per le misure fare riferimento alla tabella pag. 124  
Schedule on page 124 refers to sizes.  
Para las medidas remitirse a la tabla de la pág. 124

|     | Ax         |
|-----|------------|
| 10  | 50X39X--   |
| 120 | 80X120X215 |


VASISTAS

I813 CB --




Disponibile nelle larghezze di 41-51-61-71-81-91 cm. - Available in widths of 41-51-61-71-81-91 cm. - Disponible en anchos de 41-51-61-71-81-91cm.

LI610




Disponibile anche con la guida semplice LI 610/41  
Available with a simple guide LI 610/41  
Disponible con guía sencilla LI 610/41


LI617




ABS 615 PG



C10



ABS 615 POS



ABS 615 PP




TAM



TAF



TRS



Frutto di un lungo studio e di una continua ricerca per conciliare al meglio estetica e funzionalità, i secchi Coverbox, sono caratterizzati da cura nei dettagli e robustezza. (designed by "Lineaguida")

The result of long term study and a continuous search for the best balance between aesthetics and functionality, attention to detail and robustness are the features of Coverbox buckets. (designed by "Lineaguida")

Fruto de un largo estudio y de una continua investigación para conciliar del mejor modo posible estética y funcionalidad, los cubos Coverbox se caracterizan por el cuidado de los detalles y la solidez. (Diseño Lineaguida)



## Cover Box

### Caratteristiche:

1. Plastica completamente riciclabile.
2. Incisioni centrali, che permettono l'inserimento anche di due sacchetti per secchio.
3. Il sistema dei manici "multifunzione" è disponibile in vari colori, permette di impugnare il secchio senza togliere il coperchio e funziona anche da blocca-sacchetto.
4. Disponibili in varie dimensioni: 4 misure in altezza, 3 in larghezza.
5. Possono essere forniti di coperchio semplice o con filtro antiodore (rigenerabile con lavaggio fino a 50 volte).

### Features:

1. Completely recyclable plastic.
2. Incisions in the middle which also allow the insertion of two bags per bucket.
3. The "multi-function" handles system is available in various colours, and it allows you to take hold of the bucket without removing the lid. It also blocks the bags.
4. Available in various sizes: 4 in height, 3 in width.
5. May be supplied with a simple lid or one with an odour filter (which can be regenerated by washing for up to 50 times).

### Características:

1. Plástico completamente reciclable.
2. Incisiones centrales que permiten también introducir dos bolsas de basura por cubo.
3. El sistema de las asas "multifunción" está disponible en varios colores, permite sujetar el cubo sin quitar la tapa, y funciona también para fijar las bolsas de basura.
4. Disponibles en varios tamaños: 4 medidas en altura, 3 en ancho.
5. Se pueden entregar con tapa simple o con filtro anti-olor (regenerable con lavado hasta 50 veces).



# Cover Box



Filtro anti-odore rigenerabile con lavaggio a mano o a macchina ogni 3 - 5 mesi fino a 20 volte.

*Anti-odor filter which can be regenerated with washing by hand or machine every 3-5 months for up to 20 times.*

Filtro anti-olor regenerable con lavado a mano o a máquina cada 3-5 meses hasta 20 veces.



Il sistema dei manici "multifunzione" è disponibile in vari colori, permette di impugnare il secchio senza togliere il coperchio e funziona anche da bloccosacchetto.

*The "multi-function" handles system is available in various colours, and it allows you to take hold of the bucket without removing the lid. It also blocks the bags.*




El sistema de las asas "multifunción" está disponible en varios colores, permite agarrar el cubo sin quitar la tapa, y funciona también para fijar las bolsas de basura.

Le incisioni centrali, permettono l'inserimento anche di due sacchetti per secchio.

*Incisions in the middle also allow the insertion of two bags per bucket.*




PTM SG22




12

PTM SG28




15

PTM SG34




18

PTM SG44




24


PTM SM28




10



12




6



8




PTP C -



STA PTC -

Nel corso degli anni la Elletipi ha realizzato contenitori per ogni necessità. I secchi Bag Box si contraddistinguono per la robustezza e l'ampia offerta di dimensioni disponibili.














Over the years Elletipi has made containers for all needs. The Bag Box buckets are characterised by their robustness and the wide range of available sizes.

A lo largo de los años, Elletipi ha realizado contenedores para todas las necesidades. Los cubos Bag Box se contradicen por la solidez y la amplia oferta de tamaño disponible.



## Bag Box



**SECCHIO DIFF GR****SECCHIO DIFF PI****STA COPSE --****SECCHIO ECO GR****SECCHIO ECO PI****SECCHIO RETT.****SECCHIO ROT1-1A****SECCHIO ROT2 BIS3**

Elletipi offre la possibilità di avere a disposizione un supporto di progettazione e produzione di accessori anche su misura.  
In catalogo sono presenti una serie di soluzioni ad angolo girevoli, vasche raccogli gocce, rivestimenti in alluminio per la base dei sottolavello.


Elletipi can support you in the design and manufacturing of customised accessories.  
This catalogue includes a series of solutions with swivel corners, drip trays, and aluminium covers for the under sink cabinets.

Elletipi ofrece la posibilidad de tener a disposición un soporte de diseño y producción de accesorios también a medida.  
En el catálogo aparece una serie de soluciones de esquina giratorias, cubetas para recoger gotas, revestimientos de aluminio para las partes que se encuentran debajo del lavabo.


## Accessori



## PS-AU 620/1




## PS-AU 621/1




## PS-AU 622/-



-- 36 (cm 37 - 39,3)  
-- 52 (cm 52 - 54,3)  
-- 72 (cm 72 - 74,3)  
-- 82 (cm 82 - 84,3)




## PENDOLO





VASISTAS

## IFAR ----



## IFA---



**ELLETIPI** S.r.l.  
via Lombardia, 4  
53036 Poggibonsi (Siena)  
ITALIA

Tel. +39 0577 936360  
Fax +39 0577 933829

**elle tipi**



[elletipi@elletipi.com](mailto:elletipi@elletipi.com)  
[www.elletipi.com](http://www.elletipi.com)

**Edition 2012-1**

Concept Adviser Italia  
Photo Mario Corsini - Fabrizio Gaggelli - Bruno Bruchi  
Print federighi.com